



**TRANSPORT ET
INFRASTRUCTURE
MANITOBA**

INSPECTIONS DE LA CVSA EN 2024

Du 1^{er} janvier 2024 au 31 décembre 2024

Cette page doit rester blanche pour l'impression recto verso.

Résultats d'inspection par territoire de compétence de base	1
Défauts pour toutes les catégories	2-3
Défauts pour la catégorie Réussite	5
Défauts pour la catégorie Échec	6-7
Défauts pour la catégorie Mise hors service	8-9
Défauts Mise hors service pour la catégorie Mise hors service	10-11
Défauts Échec conditionnel pour la catégorie Mise hors service	12-13
Résultats d'inspection pour les transporteurs du Manitoba	15
Défauts des transporteurs au Manitoba pour toutes les catégories	16-17
Défauts des transporteurs du Manitoba pour la catégorie Réussite	19
Défauts des transporteurs du Manitoba pour la catégorie Échec	20-21
Défauts des transporteurs du Manitoba pour la catégorie Mise hors service	22-23
Défauts Mise hors service des transporteurs du Manitoba pour la catégorie Mise hors service	24-25
Défauts Échec conditionnel des transporteurs du Manitoba pour la catégorie Mise hors service	26-27
Résultats d'inspection pour les transporteurs hors province	29
Défauts des transporteurs hors province pour toutes les catégories	30-31
Défauts des transporteurs hors province pour la catégorie Réussite	33
Défauts des transporteurs hors province pour la catégorie Échec	34-35
Défauts des transporteurs hors province pour la catégorie Mise hors service	36-37
Défauts Mise hors service des transporteurs hors province pour la catégorie Mise hors service	38-39
Défauts Échec conditionnel des transporteurs hors province pour la catégorie Mise hors service	40-41
Résultats d'inspection par classe d'immatriculation	42-43
Camion porteur A5 – Défauts pour toutes les catégories	44-45
Camion porteur A5 – Défauts Mise hors service pour la catégorie Mise hors service	46-47
Camion agricole A6 – Défauts pour toutes les catégories	48-49
Camion agricole A6 – Défauts Mise hors service pour la catégorie Mise hors service	50-51
Véhicule de tourisme réglementé AR (CONTR.) – Défauts pour toutes les catégories	52-53
Véhicule de tourisme réglementé AR (CONTR.) – Défauts Mise hors service pour la catégorie Mise hors service	54-55
Véhicule de tourisme réglementé AR – Défauts pour toutes les catégories	56-57
Véhicule de tourisme réglementé AR – Défauts Mise hors service pour la catégorie Mise hors service	58-59
Camion commercial C1 (CONTR.) – Défauts pour toutes les catégories	60-61
Camion commercial C1 (CONTR.) – Défauts Mise hors service pour la catégorie Mise hors service	62-63
Camion commercial C1 – Défauts pour toutes les catégories	64-65
Camion commercial C1 – Défauts Mise hors service pour la catégorie Mise hors service	66-67
Camion commercial à usage limité C5 (CONTR.) – Défauts pour toutes les catégories	68-69
Camion commercial à usage limité C5 (CONTR.) – Défauts Mise hors service pour la catégorie Mise hors service	70-71
Camion commercial à usage limité C5 – Défauts pour toutes les catégories	72-73
Camion commercial à usage limité C5 (CONTR.) – Défauts Mise hors service pour la catégorie Mise hors service	74-75
Camion commercial à usage limité C5 – Défauts pour toutes les catégories	76-77
Camion commercial à usage limité C5 (CONTR.) – Défauts Mise hors service pour la catégorie Mise hors service	78-79
Autobus de transport public P2 – Défauts pour toutes les catégories	80-81
Autobus de transport public P2 – Défauts Mise hors service pour la catégorie Mise hors service	82-83
Camion de transport public P4 – Défauts pour toutes les catégories	84-85
Camion de transport public P4 – Défauts Mise hors service pour la catégorie Mise hors service	86-87
Camion de transport public à usage limité P8 – Défauts pour toutes les catégories	88-89
Camion de transport public à usage limité P8 – Défauts Mise hors service pour la catégorie Mise hors service	90-91
Camion léger – Défauts pour toutes les catégories	
Camion léger – Défauts Mise hors service pour la catégorie Mise hors service	

Légende :

Catégories d'inspection : Réussite

Échec

Mise hors service

Tous – Comprend toutes les catégories ci-dessus

Résultats des défauts : Échec conditionnel : Un défaut qui doit être corrigé avant que l'unité quitte le terminal pour son prochain voyage.

Mise hors service : Un défaut qui doit être corrigé avant que l'unité soit utilisée sur une autoroute.

Les deux : Comprend les résultats des deux défauts.

Le territoire de compétence du transporteur correspond à celui dans lequel le véhicule est immatriculé.

Cette page doit rester blanche pour l'impression recto verso.


Inspections de la CVSA en 2024

Résultats par territoire de compétence de base

Camion Territoire de compétence	Résultat d'inspection			Total	Pourcentage (%)
	Réussite	Échec	Mise hors service		
Alberta	394	297	198	889	8,37 %
Arizona	2	0	0	2	0,02 %
Colombie-Britannique	202	177	98	477	4,49 %
Californie	0	1	0	1	0,01 %
Floride	1	1	1	3	0,03 %
Géorgie	2	0	0	2	0,02 %
Illinois	3	1	2	6	0,06 %
Indiana	5	2	1	8	0,08 %
Louisiane	1	0	0	1	0,01 %
Manitoba	3 908	2 300	1 736	7 944	74,80 %
Minnesota	12	13	8	33	0,31 %
Missouri	1	0	0	1	0,01 %
Nouveau-Brunswick	33	18	8	59	0,56 %
Dakota du Nord	9	8	8	25	0,24 %
Nebraska	1	0	0	1	0,01 %
Terre-Neuve-et-Labrador	1	0	0	1	0,01 %
Nouvelle-Écosse	5	4	3	12	0,11 %
Ohio	0	0	1	1	0,01 %
Oklahoma	2	0	1	3	0,03 %
Ontario	249	163	79	491	4,62 %
Île-du-Prince-Édouard	1	0	0	1	0,01 %
Québec	24	6	3	33	0,31 %
Québec	11	4	2	17	0,16 %
Quintana Roo	1	0	0	1	0,01 %
Saskatchewan	289	198	116	603	5,68 %
Tennessee	2	0	1	3	0,03 %
Texas	0	1	0	1	0,01 %
Wisconsin	1	0	0	1	0,01 %
TOTAUX	5 160	3 194	2 266	10 620	100 %
Pourcentage (%)	48,59 %	30,08 %	21,34 %	100 %	

Nombre de défauts – Inspections de la CVSA en 2024

Regroupement par catégorie de défauts
Résultat d'inspection : TOUS



FREINS	5 289
AUTOBUS	16
DISPOSITIFS D'ATTELAGE	51
MARCHANDISES DANGEREUSES	229
LIGNE D'ARBRE DE TRANSMISSION/ARBRE DE TRANSMISSION	74
SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT	245
CHÂSSIS	51
SYSTÈME D'ALIMENTATION EN CARBURANT	60
ÉCLAIRAGE	2 963
ARRIMAGE DE LA CHARGE	689
DIVERS	3 429
DIRECTION	101
SUSPENSION	677
PNEUS	606
CARROSSERIES DE REMORQUE	84
ROUES ET JANTES	203
ESSUIE-GLACES	39

Résultat de défaut :	LES DEUX
Total des défauts :	14 806
Total des rapports :	10 620
Ratio défaut/rapports :	1,39

Nombre de défauts – Inspections de la CVSA en 2024

Résultat d'inspection : TOUS
Résultat de défaut : LES DEUX



Code de défaut	Description du défaut	Nombre
1	01 – ASSEMBLAGE DE LA SELLETTE D'ATTELAGE – FÊLURES INFÉRIEURES OU SUPÉRIEURES	4
2	02 – MOUVEMENT HORIZONTAL, USURE DU PIVOT, MÉCANISME DE VERROUILLAGE DESSERRÉ	9
3	03 – FIXATIONS, BUTÉES, MONTAGE	12
4	04 – ATTACHE PRIMAIRE, FISSURÉE, LÂCHE, USÉE, SANS VERROUILLAGE DE SÉCURITÉ, BOULONS MANQUANTS	5
5	05 – ATTACHE SECONDAIRE MANQUANTE, USÉE, SOUS DIMENSIONNÉE, LONGUEUR INEFFICACE	14
6	06 – FUITE, EMBLACEMENT	245
7	07 – TRAVERSE BRISÉE OU AFFAÏSSÉE	51
8	08 – FUITE DU SYSTÈME D'ALIMENTATION EN CARBURANT, BOUCHON MANQUANT	55
9	09 – RÉSERVOIR NON SÉCURISÉ	5
10	10 – PHARES AVANT, FEUX DE POSITION ARRIÈRE, CLIGNOTANTS, FEUX DE FREINAGE	2 835
11	11 – TÉMOINS OU DRAPEAU DE CHARGE DÉBORDANTE, DÉGAGEMENT	128
12	12 – PNEU DE SECOURS, ATTACHES DÉFECTUEUSES OU MANQUANTES	626
13	13 – FARDAGE, POINTS D'ANCRAGE, RACCORDS	63
14	14 – CHAMBRES, RÉSERVOIR, COMPRESSEUR	273
15	15 – CONDUITES, ATTELAGES, ROBINETS	509
16	16 – GARNITURES, TAMBOURS, DISQUES, ROTORS	82
17	17 – MANOMÈTRE, VALVE DE PROTECTION DU TRACTEUR, AVERTISSEUR DE BASSE PRESSION	79
18	18 – FUITE AUDIBLE D'AIR, TIGE DE POUSSÉE	1 469
19	19 – LEVIER DE FREIN RÉGLABLE, ARBRE À CAMES	492
20	20 – FREIN DE STATIONNEMENT, FREIN À RESSORT	270
21	21 – FUITE DE LIQUIDE, NIVEAU BAS, PÉDALE BASSE, TÉMOIN D'ALERTE, ABS	2 021
22	22 – FREIN À DÉPRESSION, RÉSERVOIR À DÉPRESSION, HYDRAULIQUE ET ÉLECTRIQUE	94
23	23 – VOLANT, COLONNE, BOÎTE DE VITESSES	20
24	24 – ESSIEU RIGIDE AVANT, BIELLE PENDANTE	20
25	25 – SERVODIRECTION, JOINTS À ROTULE	14
26	26 – BIELLETES DE DIRECTION, BARRES DE DIRECTION, ÉCROUS	42
27	27 – DIRECTION, DIABOLO À DOUBLE TIMON	5
28	28 – PIÈCES D'ESSIEU – FISSURÉES, DESSERRÉES, BRISÉES, MANQUANTES	428
29	29 – AMORTISSEUR – FISSURÉ, DESSERRÉ, BRISÉ, MANQUANT	55
30	30 – SUSPENSION PNEUMATIQUE OU ESSIEU À GLISSIÈRES – FUITE, FISSURE, RUPTURE, DESSERRAGE, GOUPILLES, TROUS, GLISSIÈRE	194
31	31 – RAIL SUPÉRIEUR OU INFÉRIEUR – BRISÉ, FISSURÉ, DÉFORMÉ, TORSADÉ, PLIÉ	40
32	32 – PLANCHER OU TRAVERSES – BRISÉS, DÉTACHÉS, AFFAÏSSÉS	11
33	33 – PANNEAUX LATÉRAUX – DOMMAGES AU NIVEAU DE LA BAIE	10
34	34 – PIÈCE BRISÉE, FISSURÉE, DESSERRÉE, FUYANTE	137
35	35 – FIXATIONS, GOUJONS, ÉCROUS – MANQUANTS, BRISÉS	66
37	37 – PIÈCE INOPÉRANTE, MANQUANTE, ENDOMMAGÉE	39
38	38 – PIÈCE USÉE, COUPÉE, PLATE, MÉLANGÉE, FISSURÉE, SOUS-DIMENSIONNÉE, GONFLÉE, COINCÉE	606
39	39 – DOCUMENTS D'EXPÉDITION	35
40	40 – AFFICHAGE	166
41	41 – SORTIE DE SECOURS MANQUANTE, INOPÉRANTE, OBSTRUÉE	14
42	42 – FILS ET CÂBLES ÉLECTRIQUES, CONNEXION, PASSE-FIL PROTECTEUR, MONTAGE, FUITE DE LUBRIFIANT	1
43	43 – ENSEMBLES EN VRAC	6
44	44 – MARQUAGES DE VÉHICULES, NUMÉRO D'IDENTIFICATION	10
45	45 – INHALATION DE POISON, EMBALLAGE EN VRAC OU AUTRE	1
47	47 – CHARGEMENT ET ARRIMAGE, BLOCAGE, RENFORT, COMPATIBILITÉ DES PRODUITS, POISON OU COMESTIBLE	11
52	52 – MÂCHOIRES DE L'ARBRE SECONDAIRE	23
53	53 – JOINT UNIVERSEL	38
54	54 – PALIER INTERMÉDIAIRE	11
55	55 – TUBE D'ARBRE DE TRANSMISSION	2
56	56 – COULISSES	5
57	57 – SIÈGES NON FIXÉS OU PROVISOIRES	1
58	58 – MONTAGE SUR CHÂSSIS	2
61	61 – PARE-CHOCS ARRIÈRE – BRISÉ, DESSERRÉ, MANQUANT, PLIÉ, FISSURÉ	23
99	DIVERS	3 429

Total des défauts : 14 806

Total des rapports : 10 620

Cette page doit rester blanche pour l'impression recto verso.

Nombre de défauts – Inspections de la CVSA en 2024

Résultat d'inspection : Réussite

Résultat de défaut : S.O.




Code de défaut	Description du défaut	Nombre
99	DIVERS	790

Total des défauts :	790
Total des rapports :	5 160
Ratio défaut/rapports :	0,15

Nombre de défauts – Inspections de la CVSA en 2024

Regroupement par catégorie de défauts
Résultat d'inspection : Échec conditionnel



FREINS	2 967
AUTOBUS	9
DISPOSITIFS D'ATTELAGE	11
MARCHANDISES DANGEREUSES	95
LIGNE D'ARBRE DE TRANSMISSION/ARBRE DE TRANSMISSION	25
SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT	149
CHÂSSIS	24
SYSTÈME D'ALIMENTATION EN CARBURANT	18
ÉCLAIRAGE	1 404
ARRIMAGE DE LA CHARGE	64
DIVERS	1 405
DIRECTION	34
SUSPENSION	361
PNEUS	199
CARROSSERIES DE REMORQUE	51
ROUES ET JANTES	75
ESSUIE-GLACES	23

Résultat de défaut :	ÉCHEC CONDITIONNEL
Total des défauts :	6 914
Total des rapports :	3 194
Ratio défaut/rapports :	2,16

Nombre de défauts – Inspections de la CVSA en 2024

Résultat d'inspection : Résultat du défaut Échec conditionnel : ÉCHEC CONDITIONNEL




Code de défaut	Description du défaut	Nombre
1	01 – ASSEMBLAGE DE LA SELLETTE D'ATTELAGE – FÊLURES INFÉRIEURES OU SUPÉRIEURES	2
2	02 – MOUVEMENT HORIZONTAL, USURE DU PIVOT, MÉCANISME DE VERROUILLAGE DESSERRÉ	2
3	03 – FIXATIONS, BUTÉES, MONTAGE	3
4	04 – ATTACHE PRIMAIRE, FISSURÉE, LÂCHE, USÉE, SANS VERROUILLAGE DE SÉCURITÉ, BOULONS MANQUANTS	1
6	06 – FUIITE, EMLACEMENT	149
7	07 – TRAVERSE BRISÉE OU AFFAÏSSÉE	24
8	08 – FUIITE DU SYSTÈME D'ALIMENTATION EN CARBURANT, BOUCHON MANQUANT	16
9	09 – RÉSERVOIR NON SÉCURISÉ	2
10	10 – PHARES AVANT, FEUX DE POSITION ARRIÈRE, CLIGNOTANTS, FEUX DE FREINAGE	1 345
11	11 – TÉMOINS OU DRAPEAU DE CHARGE DÉBORDANTE, DÉGAGEMENT	59
12	12 – PNEU DE SECOURS, ATTACHES DÉFECTUEUSES OU MANQUANTES	52
13	13 – FARDAGE, POINTS D'ANCRAGE, RACCORDS	12
14	14 – CHAMBRES, RÉSERVOIR, COMPRESSEUR	98
15	15 – CONDUITES, ATTELAGES, ROBINETS	235
16	16 – GARNITURES, TAMBOURS, DISQUES, ROTORS	28
17	17 – MANOMÈTRE, VALVE DE PROTECTION DU TRACTEUR, AVERTISSEUR DE BASSE PRESSION	13
18	18 – FUIITE AUDIBLE D'AIR, TIGE DE POUSSÉE	870
19	19 – LEVIER DE FREIN RÉGLABLE, ARBRE À CAMES	237
20	20 – FREIN DE STATIONNEMENT, FREIN À RESSORT	10
21	21 – FUIITE DE LIQUIDE, NIVEAU BAS, PÉDALE BASSE, TÉMOIN D'ALERTE, ABS	1 467
22	22 – FREIN À DÉPRESSION, RÉSERVOIR À DÉPRESSION, HYDRAULIQUE ET ÉLECTRIQUE	9
23	23 – VOLANT, COLONNE, BOÎTE DE VITESSES	13
24	24 – ESSIEU RIGIDE AVANT, BIELLE PENDANTE	1
25	25 – SERVODIRECTION, JOINTS À ROTULE	4
26	26 – BIELLETES DE DIRECTION, BARRES DE DIRECTION, ÉCROUS	13
27	27 – DIRECTION, DIABOLO À DOUBLE TIMON	3
28	28 – PIÈCES D'ESSIEU – FISSURÉES, DESSERRÉES, BRISÉES, MANQUANTES	250
29	29 – AMORTISSEUR – FISSURÉ, DESSERRÉ, BRISÉ, MANQUANT	28
30	30 – SUSPENSION PNEUMATIQUE OU ESSIEU À GLISSIÈRES – FUIITE, FISSURE, RUPTURE, DESSERRAGE, GOUPILLES, TROUS, GLISSIÈRE	83
31	31 – RAIL SUPÉRIEUR OU INFÉRIEUR – BRISÉ, FISSURÉ, DÉFORMÉ, TORSADÉ, PLIÉ	21
32	32 – PLANCHER OU TRAVERSES – BRISÉS, DÉTACHÉS, AFFAÏSSÉS	7
33	33 – PANNEAUX LATÉRAUX – DOMMAGES AU NIVEAU DE LA BAIE	6
34	34 – PIÈCE BRISÉE, FISSURÉE, DESSERRÉE, FUYANTE	60
35	35 – FIXATIONS, GOUJONS, ÉCROUS – MANQUANTS, BRISÉS	15
37	37 – PIÈCE INOPÉRANTE, MANQUANTE, ENDOMMAGÉE	23
38	38 – PIÈCE USÉE, COUPÉE, PLATE, MÉLANGÉE, FISSURÉE, SOUS-DIMENSIONNÉE, GONFLÉE, COINCÉE	199
39	39 – DOCUMENTS D'EXPÉDITION	8
40	40 – AFFICHAGE	76
41	41 – SORTIE DE SECOURS MANQUANTE, INOPÉRANTE, OBSTRUÉE	7
42	42 – FILS ET CÂBLES ÉLECTRIQUES, CONNEXION, PASSE-FIL PROTECTEUR, MONTAGE, FUIITE DE LUBRIFIANT	1
43	43 – ENSEMBLES EN VRAC	2
44	44 – MARQUAGES DE VÉHICULES, NUMÉRO D'IDENTIFICATION	6
47	47 – CHARGEMENT ET ARRIMAGE, BLOCAGE, RENFORT, COMPATIBILITÉ DES PRODUITS, POISON OU COMESTIBLE	3
52	52 – MÂCHOIRES DE L'ARBRE SECONDAIRE	6
53	53 – JOINT UNIVERSEL	13
54	54 – PALIER INTERMÉDIAIRE	5
55	55 – TUBE D'ARBRE DE TRANSMISSION	1
56	56 – COULISSES	1
57	57 – SIÈGES NON FIXÉS OU PROVISOIRES	1
58	58 – MONTAGE SUR CHÂSSIS	2
61	61 – PARE-CHOCS ARRIÈRE – BRISÉ, DESSERRÉ, MANQUANT, PLIÉ, FISSURÉ	17
99	DIVERS	1 405

Total des défauts : 6 914
 Total des rapports : 3 194
 Ratio défaut/rapports : 2,16

Nombre de défauts – Inspections de la CVSA en 2024

Regroupement par catégorie de défauts
Résultat d'inspection : Mise hors service



FREINS	2 322
AUTOBUS	7
DISPOSITIFS D'ATTELAGE	40
MARCHANDISES DANGEREUSES	134
LIGNE D'ARBRE DE TRANSMISSION/ARBRE DE TRANSMISSION	49
SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT	96
CHÂSSIS	27
SYSTÈME D'ALIMENTATION EN CARBURANT	42
ÉCLAIRAGE	1 559
ARRIMAGE DE LA CHARGE	625
DIVERS	1 234
DIRECTION	67
SUSPENSION	316
PNEUS	407
CARROSSERIES DE REMORQUE	33
ROUES ET JANTES	127
ESSUIE-GLACES	16

Résultat de défaut :	LES DEUX
Total des défauts :	7 101
Total des rapports :	2 266
Ratio défaut/rapports :	3,13

Nombre de défauts – Inspections de la CVSA en 2024

Résultat d'inspection : Résultat de défaut Mise hors service : LES DEUX




Code de défaut	Description du défaut	Nombre
1	01 – ASSEMBLAGE DE LA SELLETTE D'ATTELAGE – FÊLURES INFÉRIEURES OU SUPÉRIEURES	2
2	02 – MOUVEMENT HORIZONTAL, USURE DU PIVOT, MÉCANISME DE VERROUILLAGE DESSERRÉ	7
3	03 – FIXATIONS, BUTÉES, MONTAGE	9
4	04 – ATTACHE PRIMAIRE, FISSURÉE, LÂCHE, USÉE, SANS VERROUILLAGE DE SÉCURITÉ, BOULONS MANQUANTS	4
5	05 – ATTACHE SECONDAIRE MANQUANTE, USÉE, SOUS DIMENSIONNÉE, LONGUEUR INEFFICACE	14
6	06 – FUITE, EMBLACEMENT	96
7	07 – TRAVERSE BRISÉE OU AFFAÏSSÉE	27
8	08 – FUITE DU SYSTÈME D'ALIMENTATION EN CARBURANT, BOUCHON MANQUANT	39
9	09 – RÉSERVOIR NON SÉCURISÉ	3
10	10 – PHARES AVANT, FEUX DE POSITION ARRIÈRE, CLIGNOTANTS, FEUX DE FREINAGE	1 490
11	11 – TÉMOINS OU DRAPEAU DE CHARGE DÉBORDANTE, DÉGAGEMENT	69
12	12 – PNEU DE SECOURS, ATTACHES DÉFECTUEUSES OU MANQUANTES	574
13	13 – FARDAGE, POINTS D'ANCRAGE, RACCORDS	51
14	14 – CHAMBRES, RÉSERVOIR, COMPRESSEUR	175
15	15 – CONDUITES, ATTELAGES, ROBINETS	274
16	16 – GARNITURES, TAMBOURS, DISQUES, ROTORS	54
17	17 – MANOMÈTRE, VALVE DE PROTECTION DU TRACTEUR, AVERTISSEUR DE BASSE PRESSION	66
18	18 – FUITE AUDIBLE D'AIR, TIGE DE POUSSÉE	599
19	19 – LEVIER DE FREIN RÉGLABLE, ARBRE À CAMES	255
20	20 – FREIN DE STATIONNEMENT, FREIN À RESSORT	260
21	21 – FUITE DE LIQUIDE, NIVEAU BAS, PÉDALE BASSE, TÉMOIN D'ALERTE, ABS	554
22	22 – FREIN À DÉPRESSION, RÉSERVOIR À DÉPRESSION, HYDRAULIQUE ET ÉLECTRIQUE	85
23	23 – VOLANT, COLONNE, BOÎTE DE VITESSES	7
24	24 – ESSIEU RIGIDE AVANT, BIELLE PENDANTE	19
25	25 – SERVODIRECTION, JOINTS À ROTULE	10
26	26 – BIELLETES DE DIRECTION, BARRES DE DIRECTION, ÉCROUS	29
27	27 – DIRECTION, DIABOLO À DOUBLE TIMON	2
28	28 – PIÈCES D'ESSIEU – FISSURÉES, DESSERRÉES, BRISÉES, MANQUANTES	178
29	29 – AMORTISSEUR – FISSURÉ, DESSERRÉ, BRISÉ, MANQUANT	27
30	30 – SUSPENSION PNEUMATIQUE OU ESSIEU À GLISSIÈRES – FUITE, FISSURE, RUPTURE, DESSERRAGE, GOUPILLES, TROUS, GLISSIÈRE	111
31	31 – RAIL SUPÉRIEUR OU INFÉRIEUR – BRISÉ, FISSURÉ, DÉFORMÉ, TORSADÉ, PLIÉ	19
32	32 – PLANCHER OU TRAVERSES – BRISÉS, DÉTACHÉS, AFFAÏSSÉS	4
33	33 – PANNEAUX LATÉRAUX – DOMMAGES AU NIVEAU DE LA BAIE	4
34	34 – PIÈCE BRISÉE, FISSURÉE, DESSERRÉE, FUYANTE	76
35	35 – FIXATIONS, GOIJONS, ÉCROUS – MANQUANTS, BRISÉS	51
37	37 – PIÈCE INOPÉRANTE, MANQUANTE, ENDOMMAGÉE	16
38	38 – PIÈCE USÉE, COUPÉE, PLATE, MÉLANGÉE, FISSURÉE, SOUS-DIMENSIONNÉE, GONFLÉE, COINCÉE	407
39	39 – DOCUMENTS D'EXPÉDITION	27
40	40 – AFFICHAGE	90
41	41 – SORTIE DE SECOURS MANQUANTE, INOPÉRANTE, OBSTRUÉE	7
43	43 – ENSEMBLES EN VRAC	4
44	44 – MARQUAGES DE VÉHICULES, NUMÉRO D'IDENTIFICATION	4
45	45 – INHALATION DE POISON, EMBALLAGE EN VRAC OU AUTRE	1
47	47 – CHARGEMENT ET ARRIMAGE, BLOCAGE, RENFORT, COMPATIBILITÉ DES PRODUITS, POISON OU COMESTIBLE	8
52	52 – MÂCHOIRES DE L'ARBRE SECONDAIRE	17
53	53 – JOINT UNIVERSEL	25
54	54 – PALIER INTERMÉDIAIRE	6
55	55 – TUBE D'ARBRE DE TRANSMISSION	1
56	56 – COULISSES	4
61	61 – PARE-CHOCS ARRIÈRE – BRISÉ, DESSERRÉ, MANQUANT, PLIÉ, FISSURÉ	6
99	DIVERS	1 234

Total des défauts : 7 101
 Total des rapports : 2 266
 Ratio défaut/rapports : 3,13

Nombre de défauts – Inspections de la CVSA en 2024

Regroupement par catégorie de défauts
Résultat d'inspection : Mise hors service



FREINS	976
AUTOBUS	7
DISPOSITIFS D'ATTELAGE	28
MARCHANDISES DANGEREUSES	103
LIGNE D'ARBRE DE TRANSMISSION/ARBRE DE TRANSMISSION	21
SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT	3
CHÂSSIS	8
SYSTÈME D'ALIMENTATION EN CARBURANT	28
ÉCLAIRAGE	651
ARRIMAGE DE LA CHARGE	587
DIRECTION	39
SUSPENSION	121
PNEUS	264
CARROSSERIES DE REMORQUE	7
ROUES ET JANTES	64
ESSUIE-GLACES	2

Résultat de défaut : MISE HORS SERVICE

Total des défauts : 2 909

Total des rapports : 2 266

Ratio défaut/rapports : 1,28

Nombre de défauts – Inspections de la CVSA en 2024

Résultat d'inspection : Résultat de défaut Mise hors service : MISE HORS SERVICE




Code de défaut	Description du défaut	Nombre
2	02 – MOUVEMENT HORIZONTAL, USURE DU PIVOT, MÉCANISME DE VERROUILLAGE DESSERRÉ	1
3	03 – FIXATIONS, BUTÉES, MONTAGE	7
4	04 – ATTACHE PRIMAIRE, FISSURÉE, LÂCHE, USÉE, SANS VERROUILLAGE DE SÉCURITÉ, BOULONS MANQUANTS	4
5	05 – ATTACHE SECONDAIRE MANQUANTE, USÉE, SOUS DIMENSIONNÉE, LONGUEUR INEFFICACE	13
6	06 – FUITE, EMBLACEMENT	3
7	07 – TRAVERSE BRISÉE OU AFFAÏSSÉE	8
8	08 – FUITE DU SYSTÈME D'ALIMENTATION EN CARBURANT, BOUCHON MANQUANT	26
9	09 – RÉSERVOIR NON SÉCURISÉ	2
10	10 – PHARES AVANT, FEUX DE POSITION ARRIÈRE, CLIGNOTANTS, FEUX DE FREINAGE	626
11	11 – TÉMOINS OU DRAPEAU DE CHARGE DÉBORDANTE, DÉGAGEMENT	25
12	12 – PNEU DE SECOURS, ATTACHES DÉFECTUEUSES OU MANQUANTES	543
13	13 – FARDAGE, POINTS D'ANCRAGE, RACCORDS	44
14	14 – CHAMBRES, RÉSERVOIR, COMPRESSEUR	118
15	15 – CONDUITES, ATTELAGES, ROBINETS	182
16	16 – GARNITURES, TAMBOURS, DISQUES, ROTORS	27
17	17 – MANOMÈTRE, VALVE DE PROTECTION DU TRACTEUR, AVERTISSEUR DE BASSE PRESSION	55
18	18 – FUITE AUDIBLE D'AIR, TIGE DE POUSSÉE	224
19	19 – LEVIER DE FREIN RÉGLABLE, ARBRE À CAMES	37
20	20 – FREIN DE STATIONNEMENT, FREIN À RESSORT	252
21	21 – FUITE DE LIQUIDE, NIVEAU BAS, PÉDALE BASSE, TÉMOIN D'ALERTE, ABS	8
22	22 – FREIN À DÉPRESSION, RÉSERVOIR À DÉPRESSION, HYDRAULIQUE ET ÉLECTRIQUE	73
23	23 – VOLANT, COLONNE, BOÎTE DE VITESSES	2
24	24 – ESSIEU RIGIDE AVANT, BIELLE PENDANTE	19
25	25 – SERVODIRECTION, JOINTS À ROTULE	4
26	26 – BIELLETES DE DIRECTION, BARRES DE DIRECTION, ÉCROUS	13
27	27 – DIRECTION, DIABOLO À DOUBLE TIMON	1
28	28 – PIÈCES D'ESSIEU – FISSURÉES, DESSERRÉES, BRISÉES, MANQUANTES	44
29	29 – AMORTISSEUR – FISSURÉ, DESSERRÉ, BRISÉ, MANQUANT	14
30	30 – SUSPENSION PNEUMATIQUE OU ESSIEU À GLISSIÈRES – FUITE, FISSURE, RUPTURE, DESSERRAGE, GOUPILLES, TROUS, GLISSIÈRE	63
31	31 – RAIL SUPÉRIEUR OU INFÉRIEUR – BRISÉ, FISSURÉ, DÉFORMÉ, TORSADÉ, PLIÉ	4
32	32 – PLANCHER OU TRAVERSES – BRISÉS, DÉTACHÉS, AFFAÏSSÉS	1
33	33 – PANNEAUX LATÉRAUX – DOMMAGES AU NIVEAU DE LA BAIE	2
34	34 – PIÈCE BRISÉE, FISSURÉE, DESSERRÉE, FUYANTE	48
35	35 – FIXATIONS, GOUJONS, ÉCROUS – MANQUANTS, BRISÉS	16
37	37 – PIÈCE INOPÉRANTE, MANQUANTE, ENDOMMAGÉE	2
38	38 – PIÈCE USÉE, COUPÉE, PLATE, MÉLANGÉE, FISSURÉE, SOUS-DIMENSIONNÉE, GONFLÉE, COINCÉE	264
39	39 – DOCUMENTS D'EXPÉDITION	16
40	40 – AFFICHAGE	71
41	41 – SORTIE DE SECOURS MANQUANTE, INOPÉRANTE, OBSTRUÉE	7
43	43 – ENSEMBLES EN VRAC	3
44	44 – MARQUAGES DE VÉHICULES, NUMÉRO D'IDENTIFICATION	4
45	45 – INHALATION DE POISON, EMBALLAGE EN VRAC OU AUTRE	1
47	47 – CHARGEMENT ET ARRIMAGE, BLOCAGE, RENFORT, COMPATIBILITÉ DES PRODUITS, POISON OU COMESTIBLE	8
52	52 – MÂCHOIRES DE L'ARBRE SECONDAIRE	8
53	53 – JOINT UNIVERSEL	10
54	54 – PALIER INTERMÉDIAIRE	3
56	56 – COULISSES	3

Total des défauts :	2 909
Total des rapports :	2 266
Ratio défaut/rapports :	1,28

Nombre de défauts – Inspections de la CVSA en 2024

Regroupement par catégorie de défauts
Résultat d'inspection : Mise hors service



FREINS	1 346
DISPOSITIFS D'ATTELAGE	12
MARCHANDISES DANGEREUSES	31
LIGNE D'ARBRE DE TRANSMISSION/ARBRE DE TRANSMISSION	28
SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT	93
CHÂSSIS	19
SYSTÈME D'ALIMENTATION EN CARBURANT	14
ÉCLAIRAGE	908
ARRIMAGE DE LA CHARGE	38
DIVERS	1 234
DIRECTION	28
SUSPENSION	195
PNEUS	143
CARROSSERIES DE REMORQUE	26
ROUES ET JANTES	63
ESSUIE-GLACES	14

Résultat de défaut :	ÉCHEC CONDITIONNEL
Total des défauts :	4 192
Total des rapports :	2 266
Ratio défaut/rapports :	1,85

Nombre de défauts – Inspections de la CVSA en 2024

Résultat d'inspection : Résultat de défaut Mise hors service : ÉCHEC CONDITIONNEL



Code de défaut	Description du défaut	Nombre
1	01 – ASSEMBLAGE DE LA SELLETTE D'ATTELAGE – FÊLURES INFÉRIEURES OU SUPÉRIEURES	2
2	02 – MOUVEMENT HORIZONTAL, USURE DU PIVOT, MÉCANISME DE VERROUILLAGE DESSERRÉ	6
3	03 – FIXATIONS, BUTÉES, MONTAGE	2
5	05 – ATTACHE SECONDAIRE MANQUANTE, USÉE, SOUS DIMENSIONNÉE, LONGUEUR INEFFICACE	1
6	06 – FUITE, EMPLACEMENT	93
7	07 – TRAVERSE BRISÉE OU AFFAÏSSÉE	19
8	08 – FUITE DU SYSTÈME D'ALIMENTATION EN CARBURANT, BOUCHON MANQUANT	13
9	09 – RÉSERVOIR NON SÉCURISÉ	1
10	10 – PHARES AVANT, FEUX DE POSITION ARRIÈRE, CLIGNOTANTS, FEUX DE FREINAGE	864
11	11 – TÉMOINS OU DRAPEAU DE CHARGE DÉBORDANTE, DÉGAGEMENT	44
12	12 – PNEU DE SECOURS, ATTACHES DÉFECTUEUSES OU MANQUANTES	31
13	13 – FARDAGE, POINTS D'ANCRAGE, RACCORDS	7
14	14 – CHAMBRES, RÉSERVOIR, COMPRESSEUR	57
15	15 – CONDUITES, ATTELAGES, ROBINETS	92
16	16 – GARNITURES, TAMBOURS, DISQUES, ROTORS	27
17	17 – MANOMÈTRE, VALVE DE PROTECTION DU TRACTEUR, AVERTISSEUR DE BASSE PRESSION	11
18	18 – FUITE AUDIBLE D'AIR, TIGE DE POUSSÉE	375
19	19 – LEVIER DE FREIN RÉGLABLE, ARBRE À CAMES	218
20	20 – FREIN DE STATIONNEMENT, FREIN À RESSORT	8
21	21 – FUITE DE LIQUIDE, NIVEAU BAS, PÉDALE BASSE, TÉMOIN D'ALERTE, ABS	546
22	22 – FREIN À DÉPRESSION, RÉSERVOIR À DÉPRESSION, HYDRAULIQUE ET ÉLECTRIQUE	12
23	23 – VOLANT, COLONNE, BOÎTE DE VITESSES	5
25	25 – SERVODIRECTION, JOINTS À ROTULE	6
26	26 – BIELLETES DE DIRECTION, BARRES DE DIRECTION, ÉCROUS	16
27	27 – DIRECTION, DIABOLO À DOUBLE TIMON	1
28	28 – PIÈCES D'ESSIEU – FISSURÉES, DESSERRÉES, BRISÉES, MANQUANTES	134
29	29 – AMORTISSEUR – FISSURÉ, DESSERRÉ, BRISÉ, MANQUANT	13
30	30 – SUSPENSION PNEUMATIQUE OU ESSIEU À GLISSIÈRES – FUITE, FISSURE, RUPTURE, DESSERRAGE, GOUPILLES, TROUS, GLISSIÈRE	48
31	31 – RAIL SUPÉRIEUR OU INFÉRIEUR – BRISÉ, FISSURÉ, DÉFORMÉ, TORSADÉ, PLIÉ	15
32	32 – PLANCHER OU TRAVERSES – BRISÉS, DÉTACHÉS, AFFAÏSSÉS	3
33	33 – PANNEAUX LATÉRAUX – DOMMAGES AU NIVEAU DE LA BAIE	2
34	34 – PIÈCE BRISÉE, FISSURÉE, DESSERRÉE, FUYANTE	28
35	35 – FIXATIONS, GOUJONS, ÉCROUS – MANQUANTS, BRISÉS	35
37	37 – PIÈCE INOPÉRANTE, MANQUANTE, ENDOMMAGÉE	14
38	38 – PIÈCE USÉE, COUPÉE, PLATE, MÉLANGÉE, FISSURÉE, SOUS-DIMENSIONNÉE, GONFLÉE, COINCÉE	143
39	39 – DOCUMENTS D'EXPÉDITION	11
40	40 – AFFICHAGE	19
43	43 – ENSEMBLES EN VRAC	1
52	52 – MÂCHOIRES DE L'ARBRE SECONDAIRE	9
53	53 – JOINT UNIVERSEL	15
54	54 – PALIER INTERMÉDIAIRE	3
55	55 – TUBE D'ARBRE DE TRANSMISSION	1
56	56 – COULISSES	1
61	61 – PARE-CHOCS ARRIÈRE – BRISÉ, DESSERRÉ, MANQUANT, PLIÉ, FISSURÉ	6
99	DIVERS	1 234

Total des défauts : 4 192
 Total des rapports : 2 266
 Ratio défaut/rapports : 1,85

Cette page doit rester blanche pour l'impression recto verso.


Inspections de la CVSA en 2024

Résultats d'inspection pour les transporteurs du Manitoba

Catégorie	Résultat d'inspection			Total
	Réussite	Échec	Mise hors service	
Rapports	3 908	2 300	1 736	7 944
Pourcentage de rapports	49,19 %	28,95 %	21,85 %	100 %
Défauts	609	5 050	5 708	11 367
Ratio défauts/rapport	0,16	2,20	3,29	1,43

Nombre de défauts – Inspections de la CVSA en 2024

Regroupement par catégorie de défauts
Résultat d'inspection : TOUS



FREINS	3 834
AUTOBUS	16
DISPOSITIFS D'ATTELAGE	44
MARCHANDISES DANGEREUSES	116
LIGNE D'ARBRE DE TRANSMISSION/ARBRE DE TRANSMISSION	72
SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT	222
CHÂSSIS	38
SYSTÈME D'ALIMENTATION EN CARBURANT	48
ÉCLAIRAGE	2 383
ARRIMAGE DE LA CHARGE	582
DIVERS	2 663
DIRECTION	93
SUSPENSION	529
PNEUS	479
CARROSSERIES DE REMORQUE	53
ROUES ET JANTES	162
ESSUIE-GLACES	32

Résultat de défaut :	LES DEUX
Total des défauts :	11 366
Total des rapports :	7 944
Ratio défaut/rapports :	1,43

Nombre de défauts – Inspections de la CVSA en 2024

Territoire de compétence des transporteurs – Manitoba

Résultat d'inspection : TOUS

Résultat de défaut : LES DEUX



Code de défaut	Description du défaut	Nombre
1	01 – ASSEMBLAGE DE LA SELLETTE D'ATTELAGE – FÊLURES INFÉRIEURES OU SUPÉRIEURES	3
2	02 – MOUVEMENT HORIZONTAL, USURE DU PIVOT, MÉCANISME DE VERROUILLAGE DESSERRÉ	6
3	03 – FIXATIONS, BUTÉES, MONTAGE	11
4	04 – ATTACHE PRIMAIRE, FISSURÉE, LÂCHE, USÉE, SANS VERROUILLAGE DE SÉCURITÉ, BOULONS MANQUANTS	5
5	05 – ATTACHE SECONDAIRE MANQUANTE, USÉE, SOUS DIMENSIONNÉE, LONGUEUR INEFFICACE	13
6	06 – FUITE, EMPLACEMENT	222
7	07 – TRAVERSE BRISÉE OU AFFAÏSSÉE	38
8	08 – FUITE DU SYSTÈME D'ALIMENTATION EN CARBURANT, BOUCHON MANQUANT	43
9	09 – RÉSERVOIR NON SÉCURISÉ	5
10	10 – PHARES AVANT, FEUX DE POSITION ARRIÈRE, CLIGNOTANTS, FEUX DE FREINAGE	2 270
11	11 – TÉMOINS OU DRAPEAU DE CHARGE DÉBORDANTE, DÉGAGEMENT	113
12	12 – PNEU DE SECOURS, ATTACHES DÉFECTUEUSES OU MANQUANTES	526
13	13 – FARDAGE, POINTS D'ANCRAGE, RACCORDS	56
14	14 – CHAMBRES, RÉSERVOIR, COMPRESSEUR	222
15	15 – CONDUITES, ATTELAGES, ROBINETS	344
16	16 – GARNITURES, TAMBOURS, DISQUES, ROTORS	70
17	17 – MANOMÈTRE, VALVE DE PROTECTION DU TRACTEUR, AVERTISSEUR DE BASSE PRESSION	62
18	18 – FUITE AUDIBLE D'AIR, TIGE DE POUSSÉE	1 117
19	19 – LEVIER DE FREIN RÉGLABLE, ARBRE À CAMES	396
20	20 – FREIN DE STATIONNEMENT, FREIN À RESSORT	243
21	21 – FUITE DE LIQUIDE, NIVEAU BAS, PÉDALE BASSE, TÉMOIN D'ALERTE, ABS	1 296
22	22 – FREIN À DÉPRESSION, RÉSERVOIR À DÉPRESSION, HYDRAULIQUE ET ÉLECTRIQUE	84
23	23 – VOLANT, COLONNE, BOÎTE DE VITESSES	17
24	24 – ESSIEU RIGIDE AVANT, BIELLE PENDANTE	19
25	25 – SERVODIRECTION, JOINTS À ROTULE	13
26	26 – BIELLETTES DE DIRECTION, BARRES DE DIRECTION, ÉCROUS	40
27	27 – DIRECTION, DIABOLO À DOUBLE TIMON	4
28	28 – PIÈCES D'ESSIEU – FISSURÉES, DESSERRÉES, BRISÉES, MANQUANTES	356
29	29 – AMORTISSEUR – FISSURÉ, DESSERRÉ, BRISÉ, MANQUANT	44
30	30 – SUSPENSION PNEUMATIQUE OU ESSIEU À GLISSIÈRES – FUITE, FISSURE, RUPTURE, DESSERRAGE, GOUPILLES, TROUS, GLISSIÈRE	129
31	31 – RAIL SUPÉRIEUR OU INFÉRIEUR – BRISÉ, FISSURÉ, DÉFORMÉ, TORSADÉ, PLIÉ	31
32	32 – PLANCHER OU TRAVERSES – BRISÉS, DÉTACHÉS, AFFAÏSSÉS	6
33	33 – PANNEAUX LATÉRAUX – DOMMAGES AU NIVEAU DE LA BAIE	8
34	34 – PIÈCE BRISÉE, FISSURÉE, DESSERRÉE, FUYANTE	103
35	35 – FIXATIONS, GOUJONS, ÉCROUS – MANQUANTS, BRISÉS	59
37	37 – PIÈCE INOPÉRANTE, MANQUANTE, ENDOMMAGÉE	32
38	38 – PIÈCE USÉE, COUPÉE, PLATE, MÉLANGÉE, FISSURÉE, SOUS-DIMENSIONNÉE, GONFLÉE, COINCÉE	479
39	39 – DOCUMENTS D'EXPÉDITION	14
40	40 – AFFICHAGE	85
41	41 – SORTIE DE SECOURS MANQUANTE, INOPÉRANTE, OBSTRUÉE	14
42	42 – FILS ET CÂBLES ÉLECTRIQUES, CONNEXION, PASSE-FIL PROTECTEUR, MONTAGE, FUITE DE LUBRIFIANT	1
43	43 – ENSEMBLES EN VRAC	6
44	44 – MARQUAGES DE VÉHICULES, NUMÉRO D'IDENTIFICATION	4
47	47 – CHARGEMENT ET ARRIMAGE, BLOCAGE, RENFORT, COMPATIBILITÉ DES PRODUITS, POISON OU COMESTIBLE	7
52	52 – MÂCHOIRES DE L'ARBRE SECONDAIRE	23
53	53 – JOINT UNIVERSEL	36
54	54 – PALIER INTERMÉDIAIRE	11
55	55 – TUBE D'ARBRE DE TRANSMISSION	2
56	56 – COULISSES	4
57	57 – SIÈGES NON FIXÉS OU PROVISOIRES	1
58	58 – MONTAGE SUR CHÂSSIS	2
61	61 – PARE-CHOCS ARRIÈRE – BRISÉ, DESSERRÉ, MANQUANT, PLIÉ, FISSURÉ	8
99	DIVERS	2 663

Total des défauts : 11 366

Total des rapports : 7 944

Cette page doit rester blanche pour l'impression recto verso.

Nombre de défauts – Inspections de la CVSA en 2024

Territoire de compétence des transporteurs – Manitoba

Résultat d'inspection : Réussite

Résultat de défaut : S.O.



Code de défaut	Description du défaut	Nombre
99	DIVERS	609


Total des défauts : 609

Total des rapports : 3 908

Ratio défaut/rapports : 0,16

Nombre de défauts – Inspections de la CVSA en 2024

Regroupement par catégorie de défauts
Résultat d'inspection : Échec conditionnel



FREINS	2052
AUTOBUS	9
DISPOSITIFS D'ATTELAGE	8
MARCHANDISES DANGEREUSES	52
LIGNE D'ARBRE DE TRANSMISSION/ARBRE DE TRANSMISSION	24
SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT	133
CHÂSSIS	20
SYSTÈME D'ALIMENTATION EN CARBURANT	12
ÉCLAIRAGE	1 109
ARRIMAGE DE LA CHARGE	49
DIVERS	1 010
DIRECTION	32
SUSPENSION	282
PNEUS	152
CARROSSERIES DE REMORQUE	32
ROUES ET JANTES	54
ESSUIE-GLACES	20

Résultat de défaut :	ÉCHEC CONDITIONNEL
Total des défauts :	5 050
Total des rapports :	2 300
Ratio défaut/rapports :	2,20

Nombre de défauts – Inspections de la CVSA en 2024

Territoire de compétence des transporteurs – Manitoba

Résultat d'inspection : Résultat du défaut Échec conditionnel : ÉCHEC CONDITIONNEL



Code de défaut	Description du défaut	Nombre
1	01 – ASSEMBLAGE DE LA SELLETTE D'ATTELAGE – FÊLURES INFÉRIEURES OU SUPÉRIEURES	1
2	02 – MOUVEMENT HORIZONTAL, USURE DU PIVOT, MÉCANISME DE VERROUILLAGE DESSERRÉ	1
3	03 – FIXATIONS, BUTÉES, MONTAGE	3
4	04 – ATTACHE PRIMAIRE, FISSURÉE, LÂCHE, USÉE, SANS VERROUILLAGE DE SÉCURITÉ, BOULONS MANQUANTS	1
6	06 – FUIITE, EMBLACEMENT	133
7	07 – TRAVERSE BRISÉE OU AFFAÏSSÉE	20
8	08 – FUIITE DU SYSTÈME D'ALIMENTATION EN CARBURANT, BOUCHON MANQUANT	10
9	09 – RÉSERVOIR NON SÉCURISÉ	2
10	10 – PHARES AVANT, FEUX DE POSITION ARRIÈRE, CLIGNOTANTS, FEUX DE FREINAGE	1 054
11	11 – TÉMOINS OU DRAPEAU DE CHARGE DÉBORDANTE, DÉGAGEMENT	55
12	12 – PNEU DE SECOURS, ATTACHES DÉFECTUEUSES OU MANQUANTES	39
13	13 – FARDAGE, POINTS D'ANCRAGE, RACCORDS	10
14	14 – CHAMBRES, RÉSERVOIR, COMPRESSEUR	82
15	15 – CONDUITES, ATTELAGES, ROBINETS	155
16	16 – GARNITURES, TAMBOURS, DISQUES, ROTORS	23
17	17 – MANOMÈTRE, VALVE DE PROTECTION DU TRACTEUR, AVERTISSEUR DE BASSE PRESSION	7
18	18 – FUIITE AUDIBLE D'AIR, TIGE DE POUSSÉE	655
19	19 – LEVIER DE FREIN RÉGLABLE, ARBRE À CAMES	188
20	20 – FREIN DE STATIONNEMENT, FREIN À RESSORT	9
21	21 – FUIITE DE LIQUIDE, NIVEAU BAS, PÉDALE BASSE, TÉMOIN D'ALERTE, ABS	924
22	22 – FREIN À DÉPRESSION, RÉSERVOIR À DÉPRESSION, HYDRAULIQUE ET ÉLECTRIQUE	9
23	23 – VOLANT, COLONNE, BOÎTE DE VITESSES	12
24	24 – ESSIEU RIGIDE AVANT, BIELLE PENDANTE	1
25	25 – SERVODIRECTION, JOINTS À ROTULE	4
26	26 – BIELLETTES DE DIRECTION, BARRES DE DIRECTION, ÉCROUS	13
27	27 – DIRECTION, DIABOLO À DOUBLE TIMON	2
28	28 – PIÈCES D'ESSIEU – FISSURÉES, DESSERRÉES, BRISÉES, MANQUANTES	203
29	29 – AMORTISSEUR – FISSURÉ, DESSERRÉ, BRISÉ, MANQUANT	21
30	30 – SUSPENSION PNEUMATIQUE OU ESSIEU À GLISSIÈRES – FUIITE, FISSURE, RUPTURE, DESSERRAGE, GOUPILLES, TROUS, GLISSIÈRE	58
31	31 – RAIL SUPÉRIEUR OU INFÉRIEUR – BRISÉ, FISSURÉ, DÉFORMÉ, TORSADÉ, PLIÉ	19
32	32 – PLANCHER OU TRAVERSES – BRISÉS, DÉTACHÉS, AFFAÏSSÉS	3
33	33 – PANNEAUX LATÉRAUX – DOMMAGES AU NIVEAU DE LA BAIE	5
34	34 – PIÈCE BRISÉE, FISSURÉE, DESSERRÉE, FUYANTE	41
35	35 – FIXATIONS, GOUJONS, ÉCROUS – MANQUANTS, BRISÉS	13
37	37 – PIÈCE INOPÉRANTE, MANQUANTE, ENDOMMAGÉE	20
38	38 – PIÈCE USÉE, COUPÉE, PLATE, MÉLANGÉE, FISSURÉE, SOUS-DIMENSIONNÉE, GONFLÉE, COINCÉE	152
39	39 – DOCUMENTS D'EXPÉDITION	3
40	40 – AFFICHAGE	45
41	41 – SORTIE DE SECOURS MANQUANTE, INOPÉRANTE, OBSTRUÉE	7
42	42 – FILS ET CÂBLES ÉLECTRIQUES, CONNEXION, PASSE-FIL PROTECTEUR, MONTAGE, FUIITE DE LUBRIFIANT	1
43	43 – ENSEMBLES EN VRAC	2
44	44 – MARQUAGES DE VÉHICULES, NUMÉRO D'IDENTIFICATION	1
47	47 – CHARGEMENT ET ARRIMAGE, BLOCAGE, RENFORT, COMPATIBILITÉ DES PRODUITS, POISON OU COMESTIBLE	1
52	52 – MÂCHOIRES DE L'ARBRE SECONDAIRE	6
53	53 – JOINT UNIVERSEL	12
54	54 – PALIER INTERMÉDIAIRE	5
55	55 – TUBE D'ARBRE DE TRANSMISSION	1
57	57 – SIÈGES NON FIXÉS OU PROVISOIRES	1
58	58 – MONTAGE SUR CHÂSSIS	2
61	61 – PARE-CHOC ARRIÈRE – BRISÉ, DESSERRÉ, MANQUANT, PLIÉ, FISSURÉ	5
99	DIVERS	1 010


Total des défauts : 5 050

Total des rapports : 2 300

Ratio défaut/rapports : 2,20

Nombre de défauts – Inspections de la CVSA en 2024

Regroupement par catégorie de défauts
Résultat d'inspection : Mise hors service



FREINS	1 782
AUTOBUS	7
DISPOSITIFS D'ATTELAGE	36
MARCHANDISES DANGEREUSES	64
LIGNE D'ARBRE DE TRANSMISSION/ARBRE DE TRANSMISSION	48
SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT	89
CHÂSSIS	18
SYSTÈME D'ALIMENTATION EN CARBURANT	36
ÉCLAIRAGE	1 274
ARRIMAGE DE LA CHARGE	533
DIVERS	1 044
DIRECTION	61
SUSPENSION	247
PNEUS	327
CARROSSERIES DE REMORQUE	21
ROUES ET JANTES	108
ESSUIE-GLACES	12

Résultat de défaut :	LES DEUX
Total des défauts :	5 707
Total des rapports :	1 736
Ratio défaut/rapports :	3,29

Nombre de défauts – Inspections de la CVSA en 2024

Territoire de compétence des transporteurs – Manitoba

Résultat d'inspection : Résultat de défaut Mise hors service : LES DEUX



Code de défaut	Description du défaut	Nombre
1	01 – ASSEMBLAGE DE LA SELLETTE D'ATTELAGE – FÊLURES INFÉRIEURES OU SUPÉRIEURES	2
2	02 – MOUVEMENT HORIZONTAL, USURE DU PIVOT, MÉCANISME DE VERROUILLAGE DESSERRÉ	5
3	03 – FIXATIONS, BUTÉES, MONTAGE	8
4	04 – ATTACHE PRIMAIRE, FISSURÉE, LÂCHE, USÉE, SANS VERROUILLAGE DE SÉCURITÉ, BOULONS MANQUANTS	4
5	05 – ATTACHE SECONDAIRE MANQUANTE, USÉE, SOUS DIMENSIONNÉE, LONGUEUR INEFFICACE	13
6	06 – FUITE, EMBLACEMENT	89
7	07 – TRAVERSE BRISÉE OU AFFAÏSSÉE	18
8	08 – FUITE DU SYSTÈME D'ALIMENTATION EN CARBURANT, BOUCHON MANQUANT	33
9	09 – RÉSERVOIR NON SÉCURISÉ	3
10	10 – PHARES AVANT, FEUX DE POSITION ARRIÈRE, CLIGNOTANTS, FEUX DE FREINAGE	1 216
11	11 – TÉMOINS OU DRAPEAU DE CHARGE DÉBORDANTE, DÉGAGEMENT	58
12	12 – PNEU DE SECOURS, ATTACHES DÉFECTUEUSES OU MANQUANTES	487
13	13 – FARDAGE, POINTS D'ANCRAGE, RACCORDS	46
14	14 – CHAMBRES, RÉSERVOIR, COMPRESSEUR	140
15	15 – CONDUITES, ATTELAGES, ROBINETS	189
16	16 – GARNITURES, TAMBOURS, DISQUES, ROTORS	47
17	17 – MANOMÈTRE, VALVE DE PROTECTION DU TRACTEUR, AVERTISSEUR DE BASSE PRESSION	55
18	18 – FUITE AUDIBLE D'AIR, TIGE DE POUSSÉE	462
19	19 – LEVIER DE FREIN RÉGLABLE, ARBRE À CAMES	208
20	20 – FREIN DE STATIONNEMENT, FREIN À RESSORT	234
21	21 – FUITE DE LIQUIDE, NIVEAU BAS, PÉDALE BASSE, TÉMOIN D'ALERTE, ABS	372
22	22 – FREIN À DÉPRESSION, RÉSERVOIR À DÉPRESSION, HYDRAULIQUE ET ÉLECTRIQUE	75
23	23 – VOLANT, COLONNE, BOÎTE DE VITESSES	5
24	24 – ESSIEU RIGIDE AVANT, BIELLE PENDANTE	18
25	25 – SERVODIRECTION, JOINTS À ROTULE	9
26	26 – BIELLETES DE DIRECTION, BARRES DE DIRECTION, ÉCROUS	27
27	27 – DIRECTION, DIABOLO À DOUBLE TIMON	2
28	28 – PIÈCES D'ESSIEU – FISSURÉES, DESSERRÉES, BRISÉES, MANQUANTES	153
29	29 – AMORTISSEUR – FISSURÉ, DESSERRÉ, BRISÉ, MANQUANT	23
30	30 – SUSPENSION PNEUMATIQUE OU ESSIEU À GLISSIÈRES – FUITE, FISSURE, RUPTURE, DESSERRAGE, GOUPILLES, TROUS, GLISSIÈRE	71
31	31 – RAIL SUPÉRIEUR OU INFÉRIEUR – BRISÉ, FISSURÉ, DÉFORMÉ, TORSADÉ, PLIÉ	12
32	32 – PLANCHER OU TRAVERSES – BRISÉS, DÉTACHÉS, AFFAÏSSÉS	3
33	33 – PANNEAUX LATÉRAUX – DOMMAGES AU NIVEAU DE LA BAIE	3
34	34 – PIÈCE BRISÉE, FISSURÉE, DESSERRÉE, FUYANTE	62
35	35 – FIXATIONS, GOUJONS, ÉCROUS – MANQUANTS, BRISÉS	46
37	37 – PIÈCE INOPÉRANTE, MANQUANTE, ENDOMMAGÉE	12
38	38 – PIÈCE USÉE, COUPÉE, PLATE, MÉLANGÉE, FISSURÉE, SOUS-DIMENSIONNÉE, GONFLÉE, COINCÉE	327
39	39 – DOCUMENTS D'EXPÉDITION	11
40	40 – AFFICHAGE	40
41	41 – SORTIE DE SECOURS MANQUANTE, INOPÉRANTE, OBSTRUÉE	7
43	43 – ENSEMBLES EN VRAC	4
44	44 – MARQUAGES DE VÉHICULES, NUMÉRO D'IDENTIFICATION	3
47	47 – CHARGEMENT ET ARRIMAGE, BLOCAGE, RENFORT, COMPATIBILITÉ DES PRODUITS, POISON OU COMESTIBLE	6
52	52 – MÂCHOIRES DE L'ARBRE SECONDAIRE	17
53	53 – JOINT UNIVERSEL	24
54	54 – PALIER INTERMÉDIAIRE	6
55	55 – TUBE D'ARBRE DE TRANSMISSION	1
56	56 – COULISSES	4
61	61 – PARE-CHOC ARRIÈRE – BRISÉ, DESSERRÉ, MANQUANT, PLIÉ, FISSURÉ	3
99	DIVERS	1 044


Total des défauts : 5 707

Total des rapports : 1 736

Ratio défaut/rapports : 3,29

Nombre de défauts – Inspections de la CVSA en 2024

Regroupement par catégorie de défauts
Résultat d'inspection : Mise hors service



FREINS	799
AUTOBUS	7
DISPOSITIFS D'ATTELAGE	26
MARCHANDISES DANGEREUSES	53
LIGNE D'ARBRE DE TRANSMISSION/ARBRE DE TRANSMISSION	21
SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT	2
CHÂSSIS	4
SYSTÈME D'ALIMENTATION EN CARBURANT	25
ÉCLAIRAGE	522
ARRIMAGE DE LA CHARGE	505
DIRECTION	38
SUSPENSION	85
PNEUS	218
CARROSSERIES DE REMORQUE	4
ROUES ET JANTES	53
ESSUIE-GLACES	1

Résultat de défaut : MISE HORS SERVICE

Total des défauts : 2 363

Total des rapports : 1 736

Ratio défaut/rapports : 1,36

Nombre de défauts – Inspections de la CVSA en 2024

Territoire de compétence des transporteurs – Manitoba

Résultat d'inspection : Résultat de défaut Mise hors service : MISE HORS SERVICE



Code de défaut	Description du défaut	Nombre
2	02 – MOUVEMENT HORIZONTAL, USURE DU PIVOT, MÉCANISME DE VERROUILLAGE DESSERRÉ	1
3	03 – FIXATIONS, BUTÉES, MONTAGE	6
4	04 – ATTACHE PRIMAIRE, FISSURÉE, LÂCHE, USÉE, SANS VERROUILLAGE DE SÉCURITÉ, BOULONS MANQUANTS	4
5	05 – ATTACHE SECONDAIRE MANQUANTE, USÉE, SOUS DIMENSIONNÉE, LONGUEUR INEFFECTIVE	12
6	06 – FUITE, EMBLEMEMENT	2
7	07 – TRAVERSE BRISÉE OU AFFAÏSSÉE	4
8	08 – FUITE DU SYSTÈME D'ALIMENTATION EN CARBURANT, BOUCHON MANQUANT	23
9	09 – RÉSERVOIR NON SÉCURISÉ	2
10	10 – PHARES AVANT, FEUX DE POSITION ARRIÈRE, CLIGNOTANTS, FEUX DE FREINAGE	504
11	11 – TÉMOINS OU DRAPEAU DE CHARGE DÉBORDANTE, DÉGAGEMENT	18
12	12 – PNEU DE SECOURS, ATTACHES DÉFECTUEUSES OU MANQUANTES	465
13	13 – FARDAGE, POINTS D'ANCRAGE, RACCORDS	40
14	14 – CHAMBRES, RÉSERVOIR, COMPRESSEUR	98
15	15 – CONDUITES, ATTELAGES, ROBINETS	118
16	16 – GARNITURES, TAMBOURS, DISQUES, ROTORS	25
17	17 – MANOMÈTRE, VALVE DE PROTECTION DU TRACTEUR, AVERTISSEUR DE BASSE PRESSION	46
18	18 – FUITE AUDIBLE D'AIR, TIGE DE POUSSÉE	182
19	19 – LEVIER DE FREIN RÉGLABLE, ARBRE À CAMES	32
20	20 – FREIN DE STATIONNEMENT, FREIN À RESSORT	226
21	21 – FUITE DE LIQUIDE, NIVEAU BAS, PÉDALE BASSE, TÉMOIN D'ALERTE, ABS	7
22	22 – FREIN À DÉPRESSION, RÉSERVOIR À DÉPRESSION, HYDRAULIQUE ET ÉLECTRIQUE	65
23	23 – VOLANT, COLONNE, BOÎTE DE VITESSES	2
24	24 – ESSIEU RIGIDE AVANT, BIELLE PENDANTE	18
25	25 – SERVODIRECTION, JOINTS À ROTULE	4
26	26 – BIELLETTES DE DIRECTION, BARRES DE DIRECTION, ÉCROUS	13
27	27 – DIRECTION, DIABOLO À DOUBLE TIMON	1
28	28 – PIÈCES D'ESSIEU – FISSURÉES, DESSERRÉES, BRISÉES, MANQUANTES	38
29	29 – AMORTISSEUR – FISSURÉ, DESSERRÉ, BRISÉ, MANQUANT	12
30	30 – SUSPENSION PNEUMATIQUE OU ESSIEU À GLISSIÈRES – FUITE, FISSURE, RUPTURE, DESSERRAGE, GOUPILLES, TROUS, GLISSIÈRE	35
31	31 – RAIL SUPÉRIEUR OU INFÉRIEUR – BRISÉ, FISSURÉ, DÉFORMÉ, TORSADÉ, PLIÉ	1
32	32 – PLANCHER OU TRAVERSES – BRISÉS, DÉTACHÉS, AFFAÏSSÉS	1
33	33 – PANNEAUX LATÉRAUX – DOMMAGES AU NIVEAU DE LA BAIE	2
34	34 – PIÈCE BRISÉE, FISSURÉE, DESSERRÉE, FUYANTE	39
35	35 – FIXATIONS, GOUJONS, ÉCROUS – MANQUANTS, BRISÉS	14
37	37 – PIÈCE INOPÉRANTE, MANQUANTE, ENDOMMAGÉE	1
38	38 – PIÈCE USÉE, COUPÉE, PLATE, MÉLANGÉE, FISSURÉE, SOUS-DIMENSIONNÉE, GONFLÉE, COINCÉE	218
39	39 – DOCUMENTS D'EXPÉDITION	8
40	40 – AFFICHAGE	33
41	41 – SORTIE DE SECOURS MANQUANTE, INOPÉRANTE, OBSTRUÉE	7
43	43 – ENSEMBLES EN VRAC	3
44	44 – MARQUAGES DE VÉHICULES, NUMÉRO D'IDENTIFICATION	3
47	47 – CHARGEMENT ET ARRIMAGE, BLOCAGE, RENFORT, COMPATIBILITÉ DES PRODUITS, POISON OU COMESTIBLE	6
52	52 – MÂCHOIRES DE L'ARBRE SECONDAIRE	8
53	53 – JOINT UNIVERSEL	10
54	54 – PALIER INTERMÉDIAIRE	3
56	56 – COULISSES	3


Total des défauts : 2 363

Total des rapports : 1 736

Ratio défaut/rapports : 1,36

Nombre de défauts – Inspections de la CVSA en 2024

Regroupement par catégorie de défauts
Résultat d'inspection : Mise hors service



FREINS	983
DISPOSITIFS D'ATTELAGE	10
MARCHANDISES DANGEREUSES	11
LIGNE D'ARBRE DE TRANSMISSION/ARBRE DE TRANSMISSION	27
SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT	87
CHÂSSIS	14
SYSTÈME D'ALIMENTATION EN CARBURANT	11
ÉCLAIRAGE	752
ARRIMAGE DE LA CHARGE	28
DIVERS	1 044
DIRECTION	23
SUSPENSION	162
PNEUS	109
CARROSSERIES DE REMORQUE	17
ROUES ET JANTES	55
ESSUIE-GLACES	11

Résultat de défaut :	ÉCHEC CONDITIONNEL
Total des défauts :	3 344
Total des rapports :	1 736
Ratio défaut/rapports :	1,93

Nombre de défauts – Inspections de la CVSA en 2024

Territoire de compétence des transporteurs – Manitoba

Résultat d'inspection : Résultat de défaut Mise hors service : ÉCHEC CONDITIONNEL



Code de défaut	Description du défaut	Nombre
1	01 – ASSEMBLAGE DE LA SELLETTE D'ATTELAGE – FÊLURES INFÉRIEURES OU SUPÉRIEURES	2
2	02 – MOUVEMENT HORIZONTAL, USURE DU PIVOT, MÉCANISME DE VERROUILLAGE DESSERRÉ	4
3	03 – FIXATIONS, BUTÉES, MONTAGE	2
5	05 – ATTACHE SECONDAIRE MANQUANTE, USÉE, SOUS DIMENSIONNÉE, LONGUEUR INEFFICACE	1
6	06 – FUIITE, EMPLACEMENT	87
7	07 – TRAVERSE BRISÉE OU AFFAÏSSÉE	14
8	08 – FUIITE DU SYSTÈME D'ALIMENTATION EN CARBURANT, BOUCHON MANQUANT	10
9	09 – RÉSERVOIR NON SÉCURISÉ	1
10	10 – PHARES AVANT, FEUX DE POSITION ARRIÈRE, CLIGNOTANTS, FEUX DE FREINAGE	712
11	11 – TÉMOINS OU DRAPEAU DE CHARGE DÉBORDANTE, DÉGAGEMENT	40
12	12 – PNEU DE SECOURS, ATTACHES DÉFECTUEUSES OU MANQUANTES	22
13	13 – FARDAGE, POINTS D'ANCRAGE, RACCORDS	6
14	14 – CHAMBRES, RÉSERVOIR, COMPRESSEUR	42
15	15 – CONDUITES, ATTELAGES, ROBINETS	71
16	16 – GARNITURES, TAMBOURS, DISQUES, ROTORS	22
17	17 – MANOMÈTRE, VALVE DE PROTECTION DU TRACTEUR, AVERTISSEUR DE BASSE PRESSION	9
18	18 – FUIITE AUDIBLE D'AIR, TIGE DE POUSSÉE	280
19	19 – LEVIER DE FREIN RÉGLABLE, ARBRE À CAMES	176
20	20 – FREIN DE STATIONNEMENT, FREIN À RESSORT	8
21	21 – FUIITE DE LIQUIDE, NIVEAU BAS, PÉDALE BASSE, TÉMOIN D'ALERTE, ABS	365
22	22 – FREIN À DÉPRESSION, RÉSERVOIR À DÉPRESSION, HYDRAULIQUE ET ÉLECTRIQUE	10
23	23 – VOLANT, COLONNE, BOÎTE DE VITESSES	3
25	25 – SERVODIRECTION, JOINTS À ROTULE	5
26	26 – BIELLETES DE DIRECTION, BARRES DE DIRECTION, ÉCROUS	14
27	27 – DIRECTION, DIABOLO À DOUBLE TIMON	1
28	28 – PIÈCES D'ESSIEU – FISSURÉES, DESSERRÉES, BRISÉES, MANQUANTES	115
29	29 – AMORTISSEUR – FISSURÉ, DESSERRÉ, BRISÉ, MANQUANT	11
30	30 – SUSPENSION PNEUMATIQUE OU ESSIEU À GLISSIÈRES – FUIITE, FISSURE, RUPTURE, DESSERRAGE, GOUPILLES, TROUS, GLISSIÈRE	36
31	31 – RAIL SUPÉRIEUR OU INFÉRIEUR – BRISÉ, FISSURÉ, DÉFORMÉ, TORSADÉ, PLIÉ	11
32	32 – PLANCHER OU TRAVERSES – BRISÉS, DÉTACHÉS, AFFAÏSSÉS	2
33	33 – PANNEAUX LATÉRAUX – DOMMAGES AU NIVEAU DE LA BAIE	1
34	34 – PIÈCE BRISÉE, FISSURÉE, DESSERRÉE, FUYANTE	23
35	35 – FIXATIONS, GOUJONS, ÉCROUS – MANQUANTS, BRISÉS	32
37	37 – PIÈCE INOPÉRANTE, MANQUANTE, ENDOMMAGÉE	11
38	38 – PIÈCE USÉE, COUPÉE, PLATE, MÉLANGÉE, FISSURÉE, SOUS-DIMENSIONNÉE, GONFLÉE, COINCÉE	109
39	39 – DOCUMENTS D'EXPÉDITION	3
40	40 – AFFICHAGE	7
43	43 – ENSEMBLES EN VRAC	1
52	52 – MÂCHOIRES DE L'ARBRE SECONDAIRE	9
53	53 – JOINT UNIVERSEL	14
54	54 – PALIER INTERMÉDIAIRE	3
55	55 – TUBE D'ARBRE DE TRANSMISSION	1
56	56 – COULISSES	1
61	61 – PARE-CHOC ARRIÈRE – BRISÉ, DESSERRÉ, MANQUANT, PLIÉ, FISSURÉ	3
99	DIVERS	1 044

Total des défauts : 3 344

Total des rapports : 1 736

Ratio défaut/rapports : 1,93

Cette page doit rester blanche pour l'impression recto verso.


Inspections de la CVSA en 2024

Résultats d'inspection pour les transporteurs hors province

Catégorie	Résultat d'inspection			Total
	Réussite	Échec	Mise hors service	
Rapports	1 252	894	530	2 676
Pourcentage de rapports	46,79 %	33,41 %	19,81 %	100 %
Défauts	181	1 865	1 395	3 441
Ratio défauts/rapport	0,14	2,09	2,63	1,29

Nombre de défauts – Inspections de la CVSA en 2024

Regroupement par catégorie de défauts
Résultat d'inspection : TOUS



FREINS	1 455
DISPOSITIFS D'ATTELAGE	7
MARCHANDISES DANGEREUSES	113
LIGNE D'ARBRE DE TRANSMISSION/ARBRE DE TRANSMISSION	2
SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT	23
CHÂSSIS	13
SYSTÈME D'ALIMENTATION EN CARBURANT	12
ÉCLAIRAGE	580
ARRIMAGE DE LA CHARGE	107
DIVERS	766
DIRECTION	8
SUSPENSION	148
PNEUS	127
CARROSSERIES DE REMORQUE	31
ROUES ET JANTES	41
ESSUIE-GLACES	7

Résultat de défaut :	LES DEUX
Total des défauts :	3 440
Total des rapports :	2 676
Ratio défaut/rapports :	1,29

Nombre de défauts – Inspections de la CVSA en 2024

Territoire de compétence des transporteurs – Hors province

Résultat d'inspection : TOUS

Résultat de défaut : LES DEUX



Code de défaut	Description du défaut	Nombre
1	01 – ASSEMBLAGE DE LA SELLETTE D'ATTELAGE – FÊLURES INFÉRIEURES OU SUPÉRIEURES	1
2	02 – MOUVEMENT HORIZONTAL, USURE DU PIVOT, MÉCANISME DE VERROUILLAGE DESSERRÉ	3
3	03 – FIXATIONS, BUTÉES, MONTAGE	1
5	05 – ATTACHE SECONDAIRE MANQUANTE, USÉE, SOUS DIMENSIONNÉE, LONGUEUR INEFFICACE	1
6	06 – FUITE, EMPLACEMENT	23
7	07 – TRAVERSE BRISÉE OU AFFAÎSSÉE	13
8	08 – FUITE DU SYSTÈME D'ALIMENTATION EN CARBURANT, BOUCHON MANQUANT	12
10	10 – PHARES AVANT, FEUX DE POSITION ARRIÈRE, CLIGNOTANTS, FEUX DE FREINAGE	565
11	11 – TÉMOINS OU DRAPEAU DE CHARGE DÉBORDANTE, DÉGAGEMENT	15
12	12 – PNEU DE SECOURS, ATTACHES DÉFECTUEUSES OU MANQUANTES	100
13	13 – FARDAGE, POINTS D'ANCRAGE, RACCORDS	7
14	14 – CHAMBRES, RÉSERVOIR, COMPRESSEUR	51
15	15 – CONDUITES, ATTELAGES, ROBINETS	165
16	16 – GARNITURES, TAMBOURS, DISQUES, ROTORS	12
17	17 – MANOMÈTRE, VALVE DE PROTECTION DU TRACTEUR, AVERTISSEUR DE BASSE PRESSION	17
18	18 – FUITE AUDIBLE D'AIR, TIGE DE POUSSÉE	352
19	19 – LEVIER DE FREIN RÉGLABLE, ARBRE À CAMES	96
20	20 – FREIN DE STATIONNEMENT, FREIN À RESSORT	27
21	21 – FUITE DE LIQUIDE, NIVEAU BAS, PÉDALE BASSE, TÉMOIN D'ALERTE, ABS	725
22	22 – FREIN À DÉPRESSION, RÉSERVOIR À DÉPRESSION, HYDRAULIQUE ET ÉLECTRIQUE	10
23	23 – VOLANT, COLONNE, BOÎTE DE VITESSES	3
24	24 – ESSIEU RIGIDE AVANT, BIELLE PENDANTE	1
25	25 – SERVODIRECTION, JOINTS À ROTULE	1
26	26 – BIELLETTES DE DIRECTION, BARRES DE DIRECTION, ÉCROUS	2
27	27 – DIRECTION, DIABOLO À DOUBLE TIMON	1
28	28 – PIÈCES D'ESSIEU – FISSURÉES, DESSERRÉES, BRISÉES, MANQUANTES	72
29	29 – AMORTISSEUR – FISSURÉ, DESSERRÉ, BRISÉ, MANQUANT	11
30	30 – SUSPENSION PNEUMATIQUE OU ESSIEU À GLISSIÈRES – FUITE, FISSURE, RUPTURE, DESSERRAGE, GOUPILLES, TROUS, GLISSIÈRE	65
31	31 – RAIL SUPÉRIEUR OU INFÉRIEUR – BRISÉ, FISSURÉ, DÉFORMÉ, TORSADÉ, PLIÉ	9
32	32 – PLANCHER OU TRAVERSES – BRISÉS, DÉTACHÉS, AFFAÎSSÉS	5
33	33 – PANNEAUX LATÉRAUX – DOMMAGES AU NIVEAU DE LA BAIE	2
34	34 – PIÈCE BRISÉE, FISSURÉE, DESSERRÉE, FUYANTE	34
35	35 – FIXATIONS, GOUJONS, ÉCROUS – MANQUANTS, BRISÉS	7
37	37 – PIÈCE INOPÉRANTE, MANQUANTE, ENDOMMAGÉE	7
38	38 – PIÈCE USÉE, COUPÉE, PLATE, MÉLANGÉE, FISSURÉE, SOUS-DIMENSIONNÉE, GONFLÉE, COINCÉE	127
39	39 – DOCUMENTS D'EXPÉDITION	21
40	40 – AFFICHAGE	81
44	44 – MARQUAGES DE VÉHICULES, NUMÉRO D'IDENTIFICATION	6
45	45 – INHALATION DE POISON, EMBALLAGE EN VRAC OU AUTRE	1
47	47 – CHARGEMENT ET ARRIMAGE, BLOCAGE, RENFORT, COMPATIBILITÉ DES PRODUITS, POISON OU COMESTIBLE	4
53	53 – JOINT UNIVERSEL	2
56	56 – COULISSES	1
61	61 – PARE-CHOC ARRIÈRE – BRISÉ, DESSERRÉ, MANQUANT, PLIÉ, FISSURÉ	15
99	DIVERS	766

Total des défauts : 3 440

Total des rapports : 2 676

Ratio défaut/rapports : 1,29

*Cette page doit rester blanche
pour l'impression recto verso.*

Nombre de défauts – Inspections de la CVSA en 2024

Territoire de compétence des transporteurs – Hors province

Résultat d'inspection : Réussite

Résultat de défaut : S.O.



Code de défaut	Description du défaut	Nombre
99	DIVERS	181


Total des défauts : 181

Total des rapports : 1 252

Ratio défaut/rapports : 0,14

Nombre de défauts – Inspections de la CVSA en 2024

Regroupement par catégorie de défauts
Résultat d'inspection : Échec conditionnel



FREINS	915
DISPOSITIFS D'ATTELAGE	3
MARCHANDISES DANGEREUSES	43
LIGNE D'ARBRE DE TRANSMISSION/ARBRE DE TRANSMISSION	1
SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT	16
CHÂSSIS	4
SYSTÈME D'ALIMENTATION EN CARBURANT	6
ÉCLAIRAGE	295
ARRIMAGE DE LA CHARGE	15
DIVERS	395
DIRECTION	2
SUSPENSION	79
PNEUS	47
CARROSSERIES DE REMORQUE	19
ROUES ET JANTES	21
ESSUIE-GLACES	3

Résultat de défaut :	ÉCHEC CONDITIONNEL
Total des défauts :	1 864
Total des rapports :	894
Ratio défaut/rapports :	2,09

Nombre de défauts – Inspections de la CVSA en 2024

Territoire de compétence des transporteurs – Hors province

Résultat d'inspection : Résultat du défaut Échec conditionnel : ÉCHEC CONDITIONNEL




Code de défaut	Description du défaut	Nombre
1	01 – ASSEMBLAGE DE LA SELLETTE D'ATTELAGE – FÊLURES INFÉRIEURES OU SUPÉRIEURES	1
2	02 – MOUVEMENT HORIZONTAL, USURE DU PIVOT, MÉCANISME DE VERROUILLAGE DESSERRÉ	1
6	06 – FUIITE, EMPLACEMENT	16
7	07 – TRAVERSE BRISÉE OU AFFAÏSSÉE	4
8	08 – FUIITE DU SYSTÈME D'ALIMENTATION EN CARBURANT, BOUCHON MANQUANT	6
10	10 – PHARES AVANT, FEUX DE POSITION ARRIÈRE, CLIGNOTANTS, FEUX DE FREINAGE	291
11	11 – TÉMOINS OU DRAPEAU DE CHARGE DÉBORDANTE, DÉGAGEMENT	4
12	12 – PNEU DE SECOURS, ATTACHES DÉFECTUEUSES OU MANQUANTES	13
13	13 – FARDAGE, POINTS D'ANCRAGE, RACCORDS	2
14	14 – CHAMBRES, RÉSERVOIR, COMPRESSEUR	16
15	15 – CONDUITES, ATTELAGES, ROBINETS	80
16	16 – GARNITURES, TAMBOURS, DISQUES, ROTORS	5
17	17 – MANOMÈTRE, VALVE DE PROTECTION DU TRACTEUR, AVERTISSEUR DE BASSE PRESSION	6
18	18 – FUIITE AUDIBLE D'AIR, TIGE DE POUSSÉE	215
19	19 – LEVIER DE FREIN RÉGLABLE, ARBRE À CAMES	49
20	20 – FREIN DE STATIONNEMENT, FREIN À RESSORT	1
21	21 – FUIITE DE LIQUIDE, NIVEAU BAS, PÉDALE BASSE, TÉMOIN D'ALERTE, ABS	543
23	23 – VOLANT, COLONNE, BOÎTE DE VITESSES	1
27	27 – DIRECTION, DIABOLO À DOUBLE TIMON	1
28	28 – PIÈCES D'ESSIEU – FISSURÉES, DESSERRÉES, BRISÉES, MANQUANTES	47
29	29 – AMORTISSEUR – FISSURÉ, DESSERRÉ, BRISÉ, MANQUANT	7
30	30 – SUSPENSION PNEUMATIQUE OU ESSIEU À GLISSIÈRES – FUIITE, FISSURE, RUPTURE, DESSERRAGE, GOUPILLES, TROUS, GLISSIÈRE	25
31	31 – RAIL SUPÉRIEUR OU INFÉRIEUR – BRISÉ, FISSURÉ, DÉFORMÉ, TORSADÉ, PLIÉ	2
32	32 – PLANCHER OU TRAVERSES – BRISÉS, DÉTACHÉS, AFFAÏSSÉS	4
33	33 – PANNEAUX LATÉRAUX – DOMMAGES AU NIVEAU DE LA BAIE	1
34	34 – PIÈCE BRISÉE, FISSURÉE, DESSERRÉE, FUYANTE	19
35	35 – FIXATIONS, GOUJONS, ÉCROUS – MANQUANTS, BRISÉS	2
37	37 – PIÈCE INOPÉRANTE, MANQUANTE, ENDOMMAGÉE	3
38	38 – PIÈCE USÉE, COUPÉE, PLATE, MÉLANGÉE, FISSURÉE, SOUS-DIMENSIONNÉE, GONFLÉE, COINCÉE	47
39	39 – DOCUMENTS D'EXPÉDITION	5
40	40 – AFFICHAGE	31
44	44 – MARQUAGES DE VÉHICULES, NUMÉRO D'IDENTIFICATION	5
47	47 – CHARGEMENT ET ARRIMAGE, BLOCAGE, RENFORT, COMPATIBILITÉ DES PRODUITS, POISON OU COMESTIBLE	2
53	53 – JOINT UNIVERSEL	1
56	56 – COULISSES	1
61	61 – PARE-CHOC ARRIÈRE – BRISÉ, DESSERRÉ, MANQUANT, PLIÉ, FISSURÉ	12
99	DIVERS	395

Total des défauts : 1 864
 Total des rapports : 894
 Ratio défaut/rapports : 2,09

Nombre de défauts – Inspections de la CVSA en 2024

Regroupement par catégorie de défauts
Résultat d'inspection : Mise hors service



FREINS	540
DISPOSITIFS D'ATTELAGE	4
MARCHANDISES DANGEREUSES	70
LIGNE D'ARBRE DE TRANSMISSION/ARBRE DE TRANSMISSION	1
SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT	7
CHÂSSIS	9
SYSTÈME D'ALIMENTATION EN CARBURANT	6
ÉCLAIRAGE	285
ARRIMAGE DE LA CHARGE	92
DIVERS	190
DIRECTION	6
SUSPENSION	69
PNEUS	80
CARROSSERIES DE REMORQUE	12
ROUES ET JANTES	19
ESSUIE-GLACES	4

Résultat de défaut :	LES DEUX
Total des défauts :	1 394
Total des rapports :	530
Ratio défaut/rapports :	2,63

Nombre de défauts – Inspections de la CVSA en 2024

Territoire de compétence des transporteurs – Hors province

Résultat d'inspection : Résultat de défaut Mise hors service : LES DEUX



Code de défaut	Description du défaut	Nombre
2	02 – MOUVEMENT HORIZONTAL, USURE DU PIVOT, MÉCANISME DE VERROUILLAGE DESSERRÉ	2
3	03 – FIXATIONS, BUTÉES, MONTAGE	1
5	05 – ATTACHE SECONDAIRE MANQUANTE, USÉE, SOUS DIMENSIONNÉE, LONGUEUR INEFFICACE	1
6	06 – FUIITE, EMPLACEMENT	7
7	07 – TRAVERSE BRISÉE OU AFFAÏSSÉE	9
8	08 – FUIITE DU SYSTÈME D'ALIMENTATION EN CARBURANT, BOUCHON MANQUANT	6
10	10 – PHARES AVANT, FEUX DE POSITION ARRIÈRE, CLIGNOTANTS, FEUX DE FREINAGE	274
11	11 – TÉMOINS OU DRAPEAU DE CHARGE DÉBORDANTE, DÉGAGEMENT	11
12	12 – PNEU DE SECOURS, ATTACHES DÉFECTUEUSES OU MANQUANTES	87
13	13 – FARDAGE, POINTS D'ANCRAGE, RACCORDS	5
14	14 – CHAMBRES, RÉSERVOIR, COMPRESSEUR	35
15	15 – CONDUITES, ATTELAGES, ROBINETS	85
16	16 – GARNITURES, TAMBOURS, DISQUES, ROTORS	7
17	17 – MANOMÈTRE, VALVE DE PROTECTION DU TRACTEUR, AVERTISSEUR DE BASSE PRESSION	11
18	18 – FUIITE AUDIBLE D'AIR, TIGE DE POUSSÉE	137
19	19 – LEVIER DE FREIN RÉGLABLE, ARBRE À CAMES	47
20	20 – FREIN DE STATIONNEMENT, FREIN À RESSORT	26
21	21 – FUIITE DE LIQUIDE, NIVEAU BAS, PÉDALE BASSE, TÉMOIN D'ALERTE, ABS	182
22	22 – FREIN À DÉPRESSION, RÉSERVOIR À DÉPRESSION, HYDRAULIQUE ET ÉLECTRIQUE	10
23	23 – VOLANT, COLONNE, BOÎTE DE VITESSES	2
24	24 – ESSIEU RIGIDE AVANT, BIELLE PENDANTE	1
25	25 – SERVODIRECTION, JOINTS À ROTULE	1
26	26 – BIELLETES DE DIRECTION, BARRES DE DIRECTION, ÉCROUS	2
28	28 – PIÈCES D'ESSIEU – FISSURÉES, DESSERRÉES, BRISÉES, MANQUANTES	25
29	29 – AMORTISSEUR – FISSURÉ, DESSERRÉ, BRISÉ, MANQUANT	4
30	30 – SUSPENSION PNEUMATIQUE OU ESSIEU À GLISSIÈRES – FUIITE, FISSURE, RUPTURE, DESSERRAGE, GOUPILLES, TROUS, GLISSIÈRE	40
31	31 – RAIL SUPÉRIEUR OU INFÉRIEUR – BRISÉ, FISSURÉ, DÉFORMÉ, TORSADÉ, PLIÉ	7
32	32 – PLANCHER OU TRAVERSES – BRISÉS, DÉTACHÉS, AFFAÏSSÉS	1
33	33 – PANNEAUX LATÉRAUX – DOMMAGES AU NIVEAU DE LA BAIE	1
34	34 – PIÈCE BRISÉE, FISSURÉE, DESSERRÉE, FUYANTE	14
35	35 – FIXATIONS, GOUJONS, ÉCROUS – MANQUANTS, BRISÉS	5
37	37 – PIÈCE INOPÉRANTE, MANQUANTE, ENDOMMAGÉE	4
38	38 – PIÈCE USÉE, COUPÉE, PLATE, MÉLANGÉE, FISSURÉE, SOUS-DIMENSIONNÉE, GONFLÉE, COINCÉE	80
39	39 – DOCUMENTS D'EXPÉDITION	16
40	40 – AFFICHAGE	50
44	44 – MARQUAGES DE VÉHICULES, NUMÉRO D'IDENTIFICATION	1
45	45 – INHALATION DE POISON, EMBALLAGE EN VRAC OU AUTRE	1
47	47 – CHARGEMENT ET ARRIMAGE, BLOCAGE, RENFORT, COMPATIBILITÉ DES PRODUITS, POISON OU COMESTIBLE	2
53	53 – JOINT UNIVERSEL	1
61	61 – PARE-CHOCS ARRIÈRE – BRISÉ, DESSERRÉ, MANQUANT, PLIÉ, FISSURÉ	3
99	DIVERS	190


Total des défauts : 1 394

Total des rapports : 530

Ratio défaut/rapports : 2,63

Nombre de défauts – Inspections de la CVSA en 2024

Regroupement par catégorie de défauts
Résultat d'inspection : Mise hors service



FREINS	177
DISPOSITIFS D'ATTELAGE	2
MARCHANDISES DANGEREUSES	50
SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT	1
CHÂSSIS	4
SYSTÈME D'ALIMENTATION EN CARBURANT	3
ÉCLAIRAGE	129
ARRIMAGE DE LA CHARGE	82
DIRECTION	1
SUSPENSION	36
PNEUS	46
CARROSSERIES DE REMORQUE	3
ROUES ET JANTES	11
ESSUIE-GLACES	1

Résultat de défaut : MISE HORS SERVICE

Total des défauts : 546

Total des rapports : 530

Ratio défaut/rapports : 1,03

Nombre de défauts – Inspections de la CVSA en 2024

Territoire de compétence des transporteurs – Hors province

Résultat d'inspection : Résultat de défaut Mise hors service : MISE HORS SERVICE




Code de défaut	Description du défaut	Nombre
3	03 – FIXATIONS, BUTÉES, MONTAGE	1
5	05 – ATTACHE SECONDAIRE MANQUANTE, USÉE, SOUS DIMENSIONNÉE, LONGUEUR INEFFICACE	1
6	06 – FUIITE, EMPLACEMENT	1
7	07 – TRAVERSE BRISÉE OU AFFAÏSSÉE	4
8	08 – FUIITE DU SYSTÈME D'ALIMENTATION EN CARBURANT, BOUCHON MANQUANT	3
10	10 – PHARES AVANT, FEUX DE POSITION ARRIÈRE, CLIGNOTANTS, FEUX DE FREINAGE	122
11	11 – TÉMOINS OU DRAPEAU DE CHARGE DÉBORDANTE, DÉGAGEMENT	7
12	12 – PNEU DE SECOURS, ATTACHES DÉFECTUEUSES OU MANQUANTES	78
13	13 – FARDAGE, POINTS D'ANCRAGE, RACCORDS	4
14	14 – CHAMBRES, RÉSERVOIR, COMPRESSEUR	20
15	15 – CONDUITES, ATTELAGES, ROBINETS	64
16	16 – GARNITURES, TAMBOURS, DISQUES, ROTORS	2
17	17 – MANOMÈTRE, VALVE DE PROTECTION DU TRACTEUR, AVERTISSEUR DE BASSE PRESSION	9
18	18 – FUIITE AUDIBLE D'AIR, TIGE DE POUSSÉE	42
19	19 – LEVIER DE FREIN RÉGLABLE, ARBRE À CAMES	5
20	20 – FREIN DE STATIONNEMENT, FREIN À RESSORT	26
21	21 – FUIITE DE LIQUIDE, NIVEAU BAS, PÉDALE BASSE, TÉMOIN D'ALERTE, ABS	1
22	22 – FREIN À DÉPRESSION, RÉSERVOIR À DÉPRESSION, HYDRAULIQUE ET ÉLECTRIQUE	8
24	24 – ESSIEU RIGIDE AVANT, BIELLE PENDANTE	1
28	28 – PIÈCES D'ESSIEU – FISSURÉES, DESSERRÉES, BRISÉES, MANQUANTES	6
29	29 – AMORTISSEUR – FISSURÉ, DESSERRÉ, BRISÉ, MANQUANT	2
30	30 – SUSPENSION PNEUMATIQUE OU ESSIEU À GLISSIÈRES – FUIITE, FISSURE, RUPTURE, DESSERRAGE, GOUPILLES, TROUS, GLISSIÈRE	28
31	31 – RAIL SUPÉRIEUR OU INFÉRIEUR – BRISÉ, FISSURÉ, DÉFORMÉ, TORSADÉ, PLIÉ	3
34	34 – PIÈCE BRISÉE, FISSURÉE, DESSERRÉE, FUYANTE	9
35	35 – FIXATIONS, GOIJONS, ÉCROUS – MANQUANTS, BRISÉS	2
37	37 – PIÈCE INOPÉRANTE, MANQUANTE, ENDOMMAGÉE	1
38	38 – PIÈCE USÉE, COUPÉE, PLATE, MÉLANGÉE, FISSURÉE, SOUS-DIMENSIONNÉE, GONFLÉE, COINCÉE	46
39	39 – DOCUMENTS D'EXPÉDITION	8
40	40 – AFFICHAGE	38
44	44 – MARQUAGES DE VÉHICULES, NUMÉRO D'IDENTIFICATION	1
45	45 – INHALATION DE POISON, EMBALLAGE EN VRAC OU AUTRE	1
47	47 – CHARGEMENT ET ARRIMAGE, BLOCAGE, RENFORT, COMPATIBILITÉ DES PRODUITS, POISON OU COMESTIBLE	2

Total des défauts : 546
 Total des rapports : 530
 Ratio défaut/rapports : 1,03

Nombre de défauts – Inspections de la CVSA en 2024

Regroupement par catégorie de défauts
Résultat d'inspection : Mise hors service



FREINS	363
DISPOSITIFS D'ATTELAGE	2
MARCHANDISES DANGEREUSES	20
LIGNE D'ARBRE DE TRANSMISSION/ARBRE DE TRANSMISSION	1
SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT	6
CHÂSSIS	5
SYSTÈME D'ALIMENTATION EN CARBURANT	3
ÉCLAIRAGE	156
ARRIMAGE DE LA CHARGE	10
DIVERS	190
DIRECTION	5
SUSPENSION	33
PNEUS	34
CARROSSERIES DE REMORQUE	9
ROUES ET JANTES	8
ESSUIE-GLACES	3

Résultat de défaut :	ÉCHEC
	CONDITIONNEL
Total des défauts :	848
Total des rapports :	530
Ratio défaut/rapports :	1,60

Nombre de défauts – Inspections de la CVSA en 2024

Territoire de compétence des transporteurs – Hors province

Résultat d'inspection : Résultat de défaut Mise hors service : ÉCHEC CONDITIONNEL



Code de défaut	Description du défaut	Nombre
2	02 – MOUVEMENT HORIZONTAL, USURE DU PIVOT, MÉCANISME DE VERROUILLAGE DESSERRÉ	2
6	06 – FUITE, EMBLEMEMENT	6
7	07 – TRAVERSE BRISÉE OU AFFAÏSSÉE	5
8	08 – FUITE DU SYSTÈME D'ALIMENTATION EN CARBURANT, BOUCHON MANQUANT	3
10	10 – PHARES AVANT, FEUX DE POSITION ARRIÈRE, CLIGNOTANTS, FEUX DE FREINAGE	152
11	11 – TÉMOINS OU DRAPEAU DE CHARGE DÉBORDANTE, DÉGAGEMENT	4
12	12 – PNEU DE SECOURS, ATTACHES DÉFECTUEUSES OU MANQUANTES	9
13	13 – FARDAGE, POINTS D'ANCRAGE, RACCORDS	1
14	14 – CHAMBRES, RÉSERVOIR, COMPRESSEUR	15
15	15 – CONDUITES, ATTELAGES, ROBINETS	21
16	16 – GARNITURES, TAMBOURS, DISQUES, ROTORS	5
17	17 – MANOMÈTRE, VALVE DE PROTECTION DU TRACTEUR, AVERTISSEUR DE BASSE PRESSION	2
18	18 – FUITE AUDIBLE D'AIR, TIGE DE POUSSÉE	95
19	19 – LEVIER DE FREIN RÉGLABLE, ARBRE À CAMES	42
21	21 – FUITE DE LIQUIDE, NIVEAU BAS, PÉDALE BASSE, TÉMOIN D'ALERTE, ABS	181
22	22 – FREIN À DÉPRESSION, RÉSERVOIR À DÉPRESSION, HYDRAULIQUE ET ÉLECTRIQUE	2
23	23 – VOLANT, COLONNE, BOÎTE DE VITESSES	2
25	25 – SERVODIRECTION, JOINTS À ROTULE	1
26	26 – BIELLETTES DE DIRECTION, BARRES DE DIRECTION, ÉCROUS	2
28	28 – PIÈCES D'ESSIEU – FISSURÉES, DESSERRÉES, BRISÉES, MANQUANTES	19
29	29 – AMORTISSEUR – FISSURÉ, DESSERRÉ, BRISÉ, MANQUANT	2
30	30 – SUSPENSION PNEUMATIQUE OU ESSIEU À GLISSIÈRES – FUITE, FISSURE, RUPTURE, DESSERRAGE, GOUPILLES, TROUS, GLISSIÈRE	12
31	31 – RAIL SUPÉRIEUR OU INFÉRIEUR – BRISÉ, FISSURÉ, DÉFORMÉ, TORSADÉ, PLIÉ	4
32	32 – PLANCHER OU TRAVERSES – BRISÉS, DÉTACHÉS, AFFAÏSSÉS	1
33	33 – PANNEAUX LATÉRAUX – DOMMAGES AU NIVEAU DE LA BAIE	1
34	34 – PIÈCE BRISÉE, FISSURÉE, DESSERRÉE, FUYANTE	5
35	35 – FIXATIONS, GOUJONS, ÉCROUS – MANQUANTS, BRISÉS	3
37	37 – PIÈCE INOPÉRANTE, MANQUANTE, ENDOMMAGÉE	3
38	38 – PIÈCE USÉE, COUPÉE, PLATE, MÉLANGÉE, FISSURÉE, SOUS-DIMENSIONNÉE, GONFLÉE, COINCÉE	34
39	39 – DOCUMENTS D'EXPÉDITION	8
40	40 – AFFICHAGE	12
53	53 – JOINT UNIVERSEL	1
61	61 – PARE-CHOCS ARRIÈRE – BRISÉ, DESSERRÉ, MANQUANT, PLIÉ, FISSURÉ	3
99	DIVERS	190

Total des défauts : 848


Total des rapports : 530

Ratio défaut/rapports : 1,60

Erreur : Le sous-rapport n'a pas pu s'afficher.

Nombre de défauts – Inspections de la CVSA en 2024

Regroupement par catégorie de défauts
Résultat d'inspection : TOUS



AUCUN DÉFAUT	0
--------------	---

Résultat de défaut :	LES DEUX
Total des défauts :	0
Total des rapports :	0
Ratio défaut/rapports :	S.O.

Nombre de défauts – Inspections de la CVSA en 2024

CAMION PORTEUR A5 – Immatriculation au Manitoba seulement

Résultat d'inspection : TOUS

Résultat de défaut : LES DEUX



Code de défaut	Description du défaut	Nombre
	AUCUN DÉFAUT	0


Total des défauts : 0

Total des rapports : 0

Ratio défaut/rapports : S.O.

Nombre de défauts – Inspections de la CVSA en 2024

Regroupement par catégorie de défauts
Résultat d'inspection : Mise hors service



AUCUN DÉFAUT	0
--------------	---

Résultat de défaut : MISE HORS SERVICE
Total des défauts : 0
Total des rapports : 0
Ratio défaut/rapports : S.O.

Nombre de défauts – Inspections de la CVSA en 2024

CAMION PORTEUR A5 – Immatriculation au Manitoba seulement

Résultat d'inspection : Résultat de défaut Mise hors service : MISE HORS SERVICE



Code de défaut	Description du défaut	Nombre
	AUCUN DÉFAUT	0


Total des défauts : 0

Total des rapports : 0

Ratio défaut/rapports : S.O.

Nombre de défauts – Inspections de la CVSA en 2024

Regroupement par catégorie de défauts
Résultat d'inspection : TOUS



AUCUN DÉFAUT	0
--------------	---

Résultat de défaut :	LES DEUX
Total des défauts :	0
Total des rapports :	0
Ratio défaut/rapports :	S.O.

Nombre de défauts – Inspections de la CVSA en 2024

CAMION AGRICOLE A6 – Immatriculation au Manitoba seulement

Résultat d'inspection : TOUS

Résultat de défaut : LES DEUX



Code de défaut	Description du défaut	Nombre
	AUCUN DÉFAUT	0


Total des défauts : 0

Total des rapports : 0

Ratio défaut/rapports : S.O.

Nombre de défauts – Inspections de la CVSA en 2024

Regroupement par catégorie de défauts
Résultat d'inspection : Mise hors service



AUCUN DÉFAUT	0
--------------	---

Résultat de défaut : MISE HORS SERVICE
Total des défauts : 0
Total des rapports : 0
Ratio défaut/rapports : S.O.

Nombre de défauts – Inspections de la CVSA en 2024

CAMION AGRICOLE A6 – Immatriculation au Manitoba seulement

Résultat d'inspection : Résultat de défaut Mise hors service : MISE HORS SERVICE



Code de défaut	Description du défaut	Nombre
	AUCUN DÉFAUT	0


Total des défauts : 0

Total des rapports : 0

Ratio défaut/rapports : S.O.

Nombre de défauts – Inspections de la CVSA en 2024

Regroupement par catégorie de défauts
Résultat d'inspection : TOUS



AUCUN DÉFAUT	0
--------------	---

Résultat de défaut :	LES DEUX
Total des défauts :	0
Total des rapports :	0
Ratio défaut/rapports :	S.O.

Nombre de défauts – Inspections de la CVSA en 2024

VÉHICULE DE TOURISME RÉGLEMENTÉ AR (CONTR.) – Immatriculation au Manitoba
seulement

Résultat d'inspection : TOUS

Résultat de défaut : LES DEUX



Code de défaut	Description du défaut	Nombre
	AUCUN DÉFAUT	0


Total des défauts : 0

Total des rapports : 0

Ratio défaut/rapports : S.O.

Nombre de défauts – Inspections de la CVSA en 2024

Regroupement par catégorie de défauts
Résultat d'inspection : Mise hors service



AUCUN DÉFAUT	0
--------------	---

Résultat de défaut : MISE HORS SERVICE
Total des défauts : 0
Total des rapports : 0
Ratio défaut/rapports : S.O.

Nombre de défauts – Inspections de la CVSA en 2024

VÉHICULE DE TOURISME RÉGLEMENTÉ AR (CONTR.) – Immatriculation au Manitoba
seulement

Résultat d'inspection : Résultat de défaut Mise hors service : MISE HORS SERVICE



Code de défaut	Description du défaut	Nombre
	AUCUN DÉFAUT	0


Total des défauts : 0

Total des rapports : 0

Ratio défaut/rapports : S.O.

Nombre de défauts – Inspections de la CVSA en 2024

Regroupement par catégorie de défauts
Résultat d'inspection : TOUS



AUCUN DÉFAUT	0
--------------	---

Résultat de défaut :	LES DEUX
Total des défauts :	0
Total des rapports :	0
Ratio défaut/rapports :	S.O.

Nombre de défauts – Inspections de la CVSA en 2024

VÉHICULE DE TOURISME RÉGLEMENTÉ – Immatriculation au Manitoba seulement

Résultat d'inspection : TOUS

Résultat de défaut : LES DEUX



Code de défaut	Description du défaut	Nombre
	AUCUN DÉFAUT	0


Total des défauts : 0

Total des rapports : 0

Ratio défaut/rapports : S.O.

Nombre de défauts – Inspections de la CVSA en 2024

Regroupement par catégorie de défauts
Résultat d'inspection : Mise hors service



AUCUN DÉFAUT	0
--------------	---

Résultat de défaut : MISE HORS SERVICE
Total des défauts : 0
Total des rapports : 0
Ratio défaut/rapports : S.O.

Nombre de défauts – Inspections de la CVSA en 2024

VÉHICULE DE TOURISME RÉGLEMENTÉ – Immatriculation au Manitoba seulement
Résultat d'inspection : Résultat de défaut Mise hors service : MISE HORS SERVICE



Code de défaut	Description du défaut	Nombre
	AUCUN DÉFAUT	0


Total des défauts : 0

Total des rapports : 0

Ratio défaut/rapports : S.O.

Nombre de défauts – Inspections de la CVSA en 2024

Regroupement par catégorie de défauts
Résultat d'inspection : TOUS



AUCUN DÉFAUT	0
--------------	---

Résultat de défaut :	LES DEUX
Total des défauts :	0
Total des rapports :	0
Ratio défaut/rapports :	S.O.

Nombre de défauts – Inspections de la CVSA en 2024

CAMION COMMERCIAL C1 (CONTR.) – Immatriculation au Manitoba seulement

Résultat d'inspection : TOUS

Résultat de défaut : LES DEUX



Code de défaut	Description du défaut	Nombre
	AUCUN DÉFAUT	0


Total des défauts : 0

Total des rapports : 0

Ratio défaut/rapports : S.O.

Nombre de défauts – Inspections de la CVSA en 2024

Regroupement par catégorie de défauts
Résultat d'inspection : Mise hors service



AUCUN DÉFAUT	0
--------------	---

Résultat de défaut : MISE HORS SERVICE
Total des défauts : 0
Total des rapports : 0
Ratio défaut/rapports : S.O.

Nombre de défauts – Inspections de la CVSA en 2024

CAMION COMMERCIAL C1 (CONTR.) – Immatriculation au Manitoba seulement
Résultat d'inspection : Résultat de défaut Mise hors service : MISE HORS SERVICE



Code de défaut	Description du défaut	Nombre
	AUCUN DÉFAUT	0


Total des défauts : 0

Total des rapports : 0

Ratio défaut/rapports : S.O.

Nombre de défauts – Inspections de la CVSA en 2024

Regroupement par catégorie de défauts
Résultat d'inspection : TOUS



AUCUN DÉFAUT	0
--------------	---

Résultat de défaut :	LES DEUX
Total des défauts :	0
Total des rapports :	0
Ratio défaut/rapports :	S.O.

Nombre de défauts – Inspections de la CVSA en 2024

CAMION COMMERCIAL C1 – Immatriculation au Manitoba seulement

Résultat d'inspection : TOUS

Résultat de défaut : LES DEUX



Code de défaut	Description du défaut	Nombre
	AUCUN DÉFAUT	0


Total des défauts : 0

Total des rapports : 0

Ratio défaut/rapports : S.O.

Nombre de défauts – Inspections de la CVSA en 2024

Regroupement par catégorie de défauts
Résultat d'inspection : Mise hors service



AUCUN DÉFAUT	0
--------------	---

Résultat de défaut : MISE HORS SERVICE
Total des défauts : 0
Total des rapports : 0
Ratio défaut/rapports : S.O.

Nombre de défauts – Inspections de la CVSA en 2024

CAMION COMMERCIAL C1 – Immatriculation au Manitoba seulement

Résultat d'inspection : Résultat de défaut Mise hors service : MISE HORS SERVICE



Code de défaut	Description du défaut	Nombre
	AUCUN DÉFAUT	0


Total des défauts : 0

Total des rapports : 0

Ratio défaut/rapports : S.O.

Nombre de défauts – Inspections de la CVSA en 2024

Regroupement par catégorie de défauts
Résultat d'inspection : TOUS



AUCUN DÉFAUT	0
--------------	---

Résultat de défaut :	LES DEUX
Total des défauts :	0
Total des rapports :	0
Ratio défaut/rapports :	S.O.

Nombre de défauts – Inspections de la CVSA en 2024

CAMION COMMERCIAL À USAGE LIMITÉ C5 (CONTR.) – Immatriculation au Manitoba
seulement

Résultat d'inspection : TOUS

Résultat de défaut : LES DEUX



Code de défaut	Description du défaut	Nombre
	AUCUN DÉFAUT	0


Total des défauts : 0

Total des rapports : 0

Ratio défaut/rapports : S.O.

Nombre de défauts – Inspections de la CVSA en 2024

Regroupement par catégorie de défauts
Résultat d'inspection : Mise hors service



AUCUN DÉFAUT	0
--------------	---

Résultat de défaut : MISE HORS SERVICE
Total des défauts : 0
Total des rapports : 0
Ratio défaut/rapports : S.O.

Nombre de défauts – Inspections de la CVSA en 2024

CAMION COMMERCIAL À USAGE LIMITÉ C5 (CONTR.) – Immatriculation au Manitoba seulement

Résultat d'inspection : Résultat de défaut Mise hors service : MISE HORS SERVICE



Code de défaut	Description du défaut	Nombre
	AUCUN DÉFAUT	0


Total des défauts : 0

Total des rapports : 0

Ratio défaut/rapports : S.O.

Nombre de défauts – Inspections de la CVSA en 2024

Regroupement par catégorie de défauts
Résultat d'inspection : TOUS



AUCUN DÉFAUT	0
--------------	---

Résultat de défaut :	LES DEUX
Total des défauts :	0
Total des rapports :	0
Ratio défaut/rapports :	S.O.

Nombre de défauts – Inspections de la CVSA en 2024

CAMION COMMERCIAL À USAGE LIMITÉ C5 – Immatriculation au Manitoba seulement

Résultat d'inspection : TOUS

Résultat de défaut : LES DEUX



Code de défaut	Description du défaut	Nombre
	AUCUN DÉFAUT	0


Total des défauts : 0

Total des rapports : 0

Ratio défaut/rapports : S.O.

Nombre de défauts – Inspections de la CVSA en 2024

Regroupement par catégorie de défauts
Résultat d'inspection : Mise hors service



AUCUN DÉFAUT	0
--------------	---

Résultat de défaut : MISE HORS SERVICE
Total des défauts : 0
Total des rapports : 0
Ratio défaut/rapports : S.O.

Nombre de défauts – Inspections de la CVSA en 2024

CAMION COMMERCIAL À USAGE LIMITÉ C5 – Immatriculation au Manitoba seulement
Résultat d'inspection : Résultat de défaut Mise hors service : MISE HORS SERVICE



Code de défaut	Description du défaut	Nombre
	AUCUN DÉFAUT	0


Total des défauts : 0

Total des rapports : 0

Ratio défaut/rapports : S.O.

Nombre de défauts – Inspections de la CVSA en 2024

Regroupement par catégorie de défauts
Résultat d'inspection : TOUS



AUCUN DÉFAUT	0
--------------	---

Résultat de défaut :	LES DEUX
Total des défauts :	0
Total des rapports :	0
Ratio défaut/rapports :	S.O.

Nombre de défauts – Inspections de la CVSA en 2024

AUTOBUS DE TRANSPORT PUBLIC P2 – Immatriculation au Manitoba seulement

Résultat d'inspection : TOUS

Résultat de défaut : LES DEUX



Code de défaut	Description du défaut	Nombre
	AUCUN DÉFAUT	0


Total des défauts : 0

Total des rapports : 0

Ratio défaut/rapports : S.O.

Nombre de défauts – Inspections de la CVSA en 2024

Regroupement par catégorie de défauts
Résultat d'inspection : Mise hors service



AUCUN DÉFAUT	0
--------------	---

Résultat de défaut : MISE HORS SERVICE
Total des défauts : 0
Total des rapports : 0
Ratio défaut/rapports : S.O.

Nombre de défauts – Inspections de la CVSA en 2024

AUTOBUS DE TRANSPORT PUBLIC P2 – Immatriculation au Manitoba seulement
Résultat d'inspection : Résultat de défaut Mise hors service : MISE HORS SERVICE



Code de défaut	Description du défaut	Nombre
	AUCUN DÉFAUT	0


Total des défauts : 0

Total des rapports : 0

Ratio défaut/rapports : S.O.

Nombre de défauts – Inspections de la CVSA en 2024

Regroupement par catégorie de défauts
Résultat d'inspection : TOUS



AUCUN DÉFAUT	0
--------------	---

Résultat de défaut :	LES DEUX
Total des défauts :	0
Total des rapports :	0
Ratio défaut/rapports :	S.O.

Nombre de défauts – Inspections de la CVSA en 2024

CAMION DE TRANSPORT PUBLIC P4 – Immatriculation au Manitoba seulement

Résultat d'inspection : TOUS

Résultat de défaut : LES DEUX



Code de défaut	Description du défaut	Nombre
	AUCUN DÉFAUT	0


Total des défauts : 0

Total des rapports : 0

Ratio défaut/rapports : S.O.

Nombre de défauts – Inspections de la CVSA en 2024

Regroupement par catégorie de défauts
Résultat d'inspection : Mise hors service



AUCUN DÉFAUT	0
--------------	---

Résultat de défaut : MISE HORS SERVICE
Total des défauts : 0
Total des rapports : 0
Ratio défaut/rapports : S.O.

Nombre de défauts – Inspections de la CVSA en 2024

CAMION DE TRANSPORT PUBLIC P4 – Immatriculation au Manitoba seulement
Résultat d'inspection : Résultat de défaut Mise hors service : MISE HORS SERVICE



Code de défaut	Description du défaut	Nombre
	AUCUN DÉFAUT	0


Total des défauts : 0

Total des rapports : 0

Ratio défaut/rapports : S.O.

Nombre de défauts – Inspections de la CVSA en 2024

Regroupement par catégorie de défauts
Résultat d'inspection : TOUS



AUCUN DÉFAUT	0
--------------	---

Résultat de défaut :	LES DEUX
Total des défauts :	0
Total des rapports :	0
Ratio défaut/rapports :	S.O.

Nombre de défauts – Inspections de la CVSA en 2024

CAMION DE TRANSPORT PUBLIC À USAGE LIMITÉ P8 – Immatriculation au Manitoba
seulement

Résultat d'inspection : TOUS

Résultat de défaut : LES DEUX



Code de défaut	Description du défaut	Nombre
	AUCUN DÉFAUT	0


Total des défauts : 0

Total des rapports : 0

Ratio défaut/rapports : S.O.

Nombre de défauts – Inspections de la CVSA en 2024

Regroupement par catégorie de défauts
Résultat d'inspection : Mise hors service



AUCUN DÉFAUT	0
--------------	---

Résultat de défaut : MISE HORS SERVICE
Total des défauts : 0
Total des rapports : 0
Ratio défaut/rapports : S.O.

Nombre de défauts – Inspections de la CVSA en 2024

CAMION DE TRANSPORT PUBLIC À USAGE LIMITÉ P8 – Immatriculation au Manitoba
seulement

Résultat d'inspection : Résultat de défaut Mise hors service : MISE HORS SERVICE



Code de défaut	Description du défaut	Nombre
	AUCUN DÉFAUT	0


Total des défauts : 0

Total des rapports : 0

Ratio défaut/rapports : S.O.

Nombre de défauts – Inspections de la CVSA en 2024

Regroupement par catégorie de défauts
Résultat d'inspection : TOUS



FREINS	10
DISPOSITIFS D'ATTELAGE	3
MARCHANDISES DANGEREUSES	1
LIGNE D'ARBRE DE TRANSMISSION/ARBRE DE TRANSMISSION	1
CHÂSSIS	1
ÉCLAIRAGE	16
ARRIMAGE DE LA CHARGE	5
DIVERS	6
PNEUS	7
ROUES ET JANTES	6

Résultat de défaut :	LES DEUX
Total des défauts :	56
Total des rapports :	23
Ratio défaut/rapports :	2,43

Nombre de défauts – Inspections de la CVSA en 2024

CAMION LÉGER – Immatriculation au Manitoba seulement

Résultat d'inspection : TOUS

Résultat de défaut : LES DEUX




Code de défaut	Description du défaut	Nombre
4	04 – ATTACHE PRIMAIRE, FISSURÉE, LÂCHE, USÉE, SANS VERROUILLAGE DE SÉCURITÉ, BOULONS MANQUANTS	2
5	05 – ATTACHE SECONDAIRE MANQUANTE, USÉE, SOUS DIMENSIONNÉE, LONGUEUR INEFFICACE	1
7	07 – TRAVERSE BRISÉE OU AFFAÏSSÉE	1
10	10 – PHARES AVANT, FEUX DE POSITION ARRIÈRE, CLIGNOTANTS, FEUX DE FREINAGE	16
12	12 – PNEU DE SECOURS, ATTACHES DÉFECTUEUSES OU MANQUANTES	4
13	13 – FARDAGE, POINTS D'ANCRAGE, RACCORDS	1
18	18 – FUITE AUDIBLE D'AIR, TIGE DE POUSSÉE	1
20	20 – FREIN DE STATIONNEMENT, FREIN À RESSORT	8
22	22 – FREIN À DÉPRESSION, RÉSERVOIR À DÉPRESSION, HYDRAULIQUE ET ÉLECTRIQUE	1
35	35 – FIXATIONS, GOIJONS, ÉCROUS – MANQUANTS, BRISÉS	6
38	38 – PIÈCE USÉE, COUPÉE, PLATE, MÉLANGÉE, FISSURÉE, SOUS-DIMENSIONNÉE, GONFLÉE, COINCÉE	7
40	40 – AFFICHAGE	1
52	52 – MÂCHOIRES DE L'ARBRE SECONDAIRE	1
99	DIVERS	6

Total des défauts : 56
Total des rapports : 23
Ratio défaut/rapports : 2,43

Nombre de défauts – Inspections de la CVSA en 2024

Regroupement par catégorie de défauts
Résultat d'inspection : Mise hors service



FREINS	8
DISPOSITIFS D'ATTELAGE	2
LIGNE D'ARBRE DE TRANSMISSION/ARBRE DE TRANSMISSION	1
ÉCLAIRAGE	8
ARRIMAGE DE LA CHARGE	4
PNEUS	5

Résultat de défaut : MISE HORS SERVICE

Total des défauts : 28

Total des rapports : 15

Ratio défaut/rapports : 1,87

Nombre de défauts – Inspections de la CVSA en 2024

CAMION LÉGER – Immatriculation au Manitoba seulement

Résultat d'inspection : Résultat de défaut Mise hors service : MISE HORS SERVICE



Code de défaut	Description du défaut	Nombre
4	04 – ATTACHE PRIMAIRE, FISSURÉE, LÂCHE, USÉE, SANS VERROUILLAGE DE SÉCURITÉ, BOULONS MANQUANTS	2
10	10 – PHARES AVANT, FEUX DE POSITION ARRIÈRE, CLIGNOTANTS, FEUX DE FREINAGE	8
12	12 – PNEU DE SECOURS, ATTACHES DÉFECTUEUSES OU MANQUANTES	4
20	20 – FREIN DE STATIONNEMENT, FREIN À RESSORT	7
22	22 – FREIN À DÉPRESSION, RÉSERVOIR À DÉPRESSION, HYDRAULIQUE ET ÉLECTRIQUE	1
38	38 – PIÈCE USÉE, COUPÉE, PLATE, MÉLANGÉE, FISSURÉE, SOUS-DIMENSIONNÉE, GONFLÉE, COINCÉE	5
52	52 – MÂCHOIRES DE L'ARBRE SECONDAIRE	1

Total des défauts : 28

Total des rapports : 15

Ratio défaut/rapports : 1,87

